

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
1	1,0	1	131	S3	G12	70	70	NO,b	Gran Löv	60 40	14 15	15 14	6 4	521		NVP Sump 29p Sumpskog Blåbärstyp Blöt	Ingen åtgärd				1,5	VP 4,9	i,ii ¹
2	0,8	1	23	G1	B18	56	45	PG	Gran Löv	10 90	13 11	6 10	1 12	421		R2/G1 Klen dimension Lågörstyp Fuktig	Röjning	2025	30		5,5		iii,iv ¹
3	4,2	1	39	G1	T25	142	596	PG	Tall Gran Löv	92 4 4	18 16 16	13 12 13	21 1 1	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,6	GA 1,5 GÖ 19	
4	2,5	1	43	G1	T28	188	470	PG	Tall Gran Löv	42 33 25	20 14 19	16 16 15	11 9 6	222		Gallrat Underröjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,6	GA 1,4 GÖ 17	
5	2,7	1	38	G1	G27	133	359	PG	Tall Gran Löv	58 38 4	19 18 16	14 14 15	12 8 1	222		Gallrat Varier höjd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,9	GA 0,5 GÖ 18	
6	1,0	1	43	G1	T26	185	185	PG	Tall Gran Löv	88 4 8	20 15 18	15 14 15	23 1 2	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,4	GA 1,8 GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
7	2,8	1	40	G1	T26	144	403	PG	Tall	56	18	15	12	232		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,6	GA 0,8 GÖ 18	
8	9,7	1	17	R2	G25	23	223	PG	Gran Löv	80 20		4 3		232		Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6		
9	1,6	1	0	K1	G20	0	0	PG						232		Mark utan fältskikt Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3				i ¹	
10	0,9	1	35	G1	T23	116	104	PG	Tall Gran Löv	75 5 20	16 16 14	11 11 11	16 1 4	221		Gallrat Underröjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	GA 2,1 GÖ 20	
11	0,4	1	3	K2	G24	7	3	PG	Tall Gran Löv	5 10 85				222		Luckig föryngring Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,7		
12	3,8	1	39	G1	T21	91	346	PG	Tall Gran Löv	41 6 53	17 16 13	12 11 12	7 1 9	222		Gallrat Underröjt Bredbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	GA 0,8 GÖ 20 iv ¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
13	1,4	1	50	G1	G26	155	217	PG	Gran Löv	79 21	22 20	16 15	16 4	222		Gallrat Varier höjd Spridda vindf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,7	GÖ 18	
14	1,0	1	50	G1	G24	131	131	PG	Gran Löv	74 26	17 16	13 13	15 5	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	GA 0,7 GÖ 18	
15	0,9	1	38	S1	B16	156	140	PG	Tall Gran Löv	10 21 69	21 20 15	13 14 14	2 5 17	233		Delv gallrat Triviala naturvärden Bredbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				7,3	VP 8,2	iv ¹
16	2,8	1	39	G1	G27	139	389	PG	Tall Gran Löv	5 60 35	17 18 15	13 13 13	1 13 8	222		Gallrat Underröjt Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				8,6	GA 0,9 GÖ 18	
17	0,6	1	32	G1	B14	139	83	PG	Gran Löv	25 75	15 12	13 11	6 19	421		Underröjt Lågörttyp Fuktig	Gallring	2026	35	29	5,5		iv ¹
18	2,3 (-0,1)	1 L	3	K2	G18	5	11	PG	Tall Gran Löv	5 20 75				322		Delv försumpat A=Generell hänsyn Högörttyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,2		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
19	9,8 (-0,1)	1 L	29	G1	G25	126	1222	PG	Gran Löv	84 16	16 13	9 8	22 4	232		Underröjt Mark utan fältskikt Frisk	Inventering	2026			9,1	GÖ 19	ii,iii ¹
20	0,6	1	168	S3	G15	129	77	NO,s	Gran Löv	73 27	19 21	15 14	13 5	235		NVP Gran 25p Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,9 GA 0,1	i ¹
21	17,5 (-0,1)	1 L	14	R2	T22	21	365	PG	Tall Gran Löv	60 20 20		2 2 4		233		Förväxande löv Röjt Bitvis hårt betat Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9		
22	1,1	1	121	S3	T17	187	206	NS,s	Tall Gran Löv	58 34 8	27 19 22	17 18 17	13 8 2	243		NVP Tall 15p Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				3,5	VP 2,2	i ¹
23	1,5	1	50	G1	G20	198	297	PG	Tall Gran Löv	4 90 6	19 15 13	11 11 10	1 32 2	222		Underröjt Blåbärstyp Frisk	Inventering	2028			8,1	GA 5,3 GÖ 20	ii,iii ¹
24	4,6	1	0	K1	T18	0	0	PG						232		Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2028					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
25	2,4	1	6	R1	T18	5	12	PG	Tall Gran Löv	70 5 25		1 3 1		222		R1/R2 Bredbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				1,8		
26	1,0	1	8	R2	T18	8	8	PG	Tall Gran Löv	65 25 10		1 2 2		232		Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				1,9		
26	[1,0]	1	124	ÖF	T18	75	75	PG	Tall Gran	56 44	39 23	18 16	5 4	232		Mark utan fältskikt Frisk	Avverkning ÖF	2025	100	73			
27	1,4	1	33	G1	G25	140	196	PG	Gran Löv	88 12	15 13	10 11	23 3	232		Varier höjd Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				9,2	GA 3,7 GÖ 19	
28	0,9	1	40	G1	G25	188	169	PG	Gran Löv	87 13	15 10	12 11	27 4	232		Underröjt Delv gallrat Lingontyp Frisk	Gallring	2027	35	62	8,0	GA 4,1 GÖ 18	
29	1,8	1	48	G1	G27	165	297	PG	Tall Gran Löv	27 52 21	20 22 19	14 14 13	6 13 5	233		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,4	GA 1,5 GÖ 18	
30	3,1	1	9	R1	G25	10	31	PG	Tall Gran Löv	5 65 30		1 1 2		232		Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
31	1,5	1	3	K2	T22	5	8	PG	Tall	90				223		Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,3		
32	6,3	1	30	R2	G25	81	510	PG	Gran	74	16	9	12	232		Förväxande löv Varier höjd Underröjt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0		
33	0,9	1	180	S3	G18	155	140	NO,b	Gran	84	26	18	15	422		NVP Gran 19p Skiktat Död ved Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,2	VP 1,6	i¹
34	0,6	1	25	G1	B16	124	74	PG	Gran	38	14	10	10	221		Underröjt Varier träslagsfördelning Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				7,4		iv¹
35	3,9	1	45	G1	G24	236	920	PG	Gran	77	15	13	28	232		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2025	35	309	7,8	GA 5,0 GÖ 19	
36	0,8	1	41	G1	G25	204	163	PG	Gran	64	15	12	22	232		Granunderväxt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2025	35	54	7,6	GA 5,8 GÖ 18	
37	1,1	1	43	G1	G26	252	277	PG	Gran	69	19	14	26	232		Mark utan fältskikt Frisk	Gallring	2025	35	93	8,7	GA 4,7 GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
38	0,9	1	37	G1	G25	209	188	PG	Gran Löv	72 28	14 12	11 11	27 11	232		Underröjt Varier höjd A=Äldre Mark utan fältskikt Frisk	Gallring	2025	35	63	8,2	GA 6,8 GÖ 18	ii ¹
39	0,5	1	42	G1	T20	131	66	PG	Tall Gran Löv	66 21 13	18 14 12	11 10 11	16 5 3	243		Luckigt Varier bonitet Blockigt Luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	GA 3,2 GÖ 19	
40	0,9	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
50	0,3	1	80	S1	G22	283	85	PG	Gran Löv	79 21	27 32	18 19	26 7	222		Triviala naturvärden Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			7,6	VP 3,1 GA 2,8 GÖ 19	
51	0,1	5													Fäbodvall							