

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
1	0,4	45	G1	G22	150	60	PG	Gran 20 Löv 80	16 14		Högörttyp (85) Frisk (2)					6,6	iv
2	19,0 (-0,3)L	55	G1	T22	140	2618	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	18 16 14		Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,5	
3	4,0	60	G1	G16	115	460	PG	Tall 35 Gran 40 Löv 25	19 17 16		Delv försumpat Delv äldre Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,4	
4	0,7	9	R2	G20	10	7	PG	Tall 20 Gran 35 Löv 45			Flerskiktat Betat Smalbladig grästyp Fuktig (3)					2,5	
5	2,0	30	G1	T22	65	130	PG	Tall 35 Gran 25 Löv 40	13 11 11		Röjt Bäverdamm Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,9	
6	2,6 (-0,2)L	60	G1	T20	130	312	PG	Tall 40 Gran 35 Löv 25	16 14 12		Olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,7	
7	8,4 (-0,1)L	55	G1	G20	125	1038	PG	Tall 30 Gran 45 Löv 25	17 15 13		Röjt Lågörttyp (80) Frisk (2)					5,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
8	3,3 (-0,1)L	10	R2	G20	12	38	PG	Tall	15		Flerskiktat					3,0	
								Gran	35		Betat						
								Löv	50		Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
9	1,5	60	G1	G18	90	135	PG	Tall	30	20	Olikåldrigt					3,8	
								Gran	50	16	Delv försumpat						
								Löv	20	15	Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
10	2,9	45	G1	G18	75	218	PG	Tall	25	17	Luckigt					4,2	
								Gran	45	14	Olikåldrigt						
								Löv	30	12	Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
11	2,5	40	G1	G18	55	138	PG	Tall	10	15	Olikåldrigt					3,6	
								Gran	50	14	Glest						
								Löv	40	10	Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
12	2,1	60	G1	G16	105	221	PG	Tall	10	20	Mycket olikåldrigt					4,0	
								Gran	60	18	Blåbärstyp (30)						
								Löv	30	15	Frisk (2)						
13	3,1	70	G1	G18	200	620	PG	Tall	35	23	Olikåldrigt					6,0	
								Gran	50	19	Blåbärstyp (30)						
								Löv	15	16	Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
14	2,7	13	R2	G22	17	46	PG	Tall 15 Gran 60 Löv 25			Smalbladig grästyp Frisk (2)					3,6	
15	7,1	85	S1	T18	120	852	PG	Tall 55 Gran 30 Löv 15	23 17 17		Ojämnt Varier förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,3	
16	9,6	90	S1	G14	85	816	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20	20 15 15		Olikåldrigt Sumpskog Blåbärstyp (30) Fuktig (3)					2,5	
17	7,4	10	R2	G20	12	89	PG	Tall 25 Gran 45 Löv 30			Tvåskiktat Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,1	
18	4,2	105	S2	T15	105	441	PG	Tall 50 Gran 35 Löv 15	25 17 15		Gamla tallar Ojämnt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,5	
19	5,0	45	G1	G20	110	550	PG	Tall 20 Gran 50 Löv 30	16 15 12		Y= Gamla tallar Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,8	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
20	1,4	125	S1	G16	155	217	PG	Tall	25	22	Olikåldrigt					3,1	
								Gran	45	18	Kantzön m myr						
								Löv	30	16	Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
21	0,8	80	S2	G18	145	116	PG	Gran	75	20	Olikåldrigt					4,3	
								Löv	25	16	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)						
22	3,3	60	G1	G18	130	429	PG	Tall	10	14	Olikåldrigt					4,9	
								Gran	55	13	Lövuppslag						
								Löv	35	12	Lågörstyp (80) Frisk (2)						
23	1,1	10	R2	G20	12	13	PG	Tall	10		Älgskador					3,0	
								Gran	50		Smalbladig grästyp						
								Löv	40		Frisk (2)						
24	17,0	45	G1	G18	90	1530	PG	Tall	10	16	Olikåldrigt					4,8	
								Gran	55	14	Luckigt						
								Löv	35	11	Blåbärstyp (30) Frisk (2)						
25	5,3	50	G1	G16	60	318	PG	Tall	10	18	Myrholmar					2,8	iv
								Gran	20	14	Delv äldre						
								Löv	70	10	Starr-Fräkentyp (35) Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
26	2,9	45	G1	T14	50	145	PG	Tall	45	15	Olikåldrigt					2,7	
								Gran	25	12	Glest						
								Löv	30	10	Försumpat						
											Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)						
27	7,4	45	G1	G18	90	666	PG	Tall	10	18	Luckigt					4,8	
								Gran	55	17	Lövrika områden						
								Löv	35	12	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
28	0,9	105	S2	G18	230	207	PG	Tall	50	26	Blåbärstyp (30)					5,1	
								Gran	40	23	Frisk (2)						
								Löv	10	18							
29	1,8	40	G1	G14	65	117	PG	Tall	10	16	Delv försumpat					3,8	iv
								Gran	40	12	Fattigristyp (15)						
								Löv	50	10	Fuktig (3)						
30	7,4	40	G1	T15	60	444	PG	Tall	40	16	Olikåldrigt					3,4	
								Gran	30	14	Delvis bergbundet						
								Löv	30	12	Glest						
											Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)						
31	4,1	45	G1	G17	60	246	PG	Gran	30	12	Försumpat					3,2	iv
								Löv	70	10	Lövrika områden						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
32	3,7	45	G1	T17	50	185	PG	Tall	40	15	Olikåldrigt					2,8
								Gran	30	14	Luckigt					
								Löv	30	11	Ojämnt					
											Betat					
											Fattigristyp (15) Frisk (2)					
33	12,3	55	G1	G17	90	1107	PG	Tall	20	17	Delv försumpat					3,9
								Gran	45	13	Mycket olikåldrigt					
								Löv	35	11	Ojämnt					
											Lågörttyp (80)					
											Frisk (2)					
34	7,5	60	G1	G15	60	450	PG	Tall	30	17	Bergbundet					2,7
								Gran	50	14	Beståndsrester					
								Löv	20	12	Glest					
											Olikåldrigt					
											Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)					
35	6,1	60	G1	G15	130	793	PG	Tall	30	17	Blåbärstyp (30)					4,7
								Gran	45	14	Frisk (2)					
								Löv	25	12						
36	8,2	60	G1	T20	105	861	PG	Tall	40	18	Olikåldrigt					4,0
								Gran	35	16	Blåbärstyp (30)					
								Löv	25	12	Frisk (2)					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
37	3,8	65	G1	G14	55	209	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30	16 14 12	Delv bergbundet Glest Delv försumpat Beståndsrester Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)						2,2	
38	1,7	60	G1	G20	110	187	PG	Gran 65 Löv 35	14 12	Lågörttyp (80) Frisk (2)						4,4	
39	175,5									Myr							
40	17,8									Vatten							
41	3,4									Inägomark							