

Skogsbruksplan


Planens namn	Pålkem 2:3
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2017-08-20
Planen upprättad av	Töre Sbs - Stefan Drugge
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 22' 25.26" N Long: 21° 33' 50.46" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	203,7	69
Myr/kärr/mosse	93,0	31
Berg/Hällmark	1,2	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,3	<1
Annat	0,2	<1
Summa landareal	299,4	
Vatten	0,4	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5208	33	68,4
Gran	7582	49	99,5
Löv	2774	18	35,8

m³sk
15564

Medeltal

m³sk per hektar
76



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
3,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
467

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

6169

Gallring

105

Totalt under perioden

6274

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
509

m³sk per ha
2,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	20,7	10	391	19	72	14	14
20 - 29	15,3	8	444	29	20	60	20
30 - 39	35,2	17	2207	63	16	70	15
40 - 49	5,6	3	422	75	27	13	60
50 - 59	8,8	4	823	94	33	55	13
60 - 69	6,6	3	512	78	16	59	25
70 - 79							
80 - 89	11,2	5	1230	110	25	66	9
90 - 99	6,5	3	721	111	39	31	30
100 - 109	3,7	2	467	126	42	25	32
110 - 119	8,0	4	961	120	46	26	27
120 +	63,6	31	6316	99	67	17	15
Lågprodskog(E)	18,5	9	1070	58	85	5	10
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	203,7	100	15564	76	49	33	18

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 10 % (20,7 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 27 % (54,9 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	20,7	10	391	19	72	14	14
R2	28,2	14	828	29	33	40	27
Gallringsskog G1	55,5	27	4864	88	20	67	13
G2	1,3	1	138	106			100
Föryngrings-avverkningsskog S1	4,6	2	590	128	38	34	28
S2	49,5	24	5846	118	70	11	19
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2	5,4	3	572	106	90		10
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS							
Målklass NO	38,5	19	2335	61	54	30	16
Summa/Medel	203,7	100	15564	76	49	33	18

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	165,2	81,1	13229	85,0	4120	88,3	39
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	38,5	18,9	2335	15,0	547	11,7	8
Summa	203,7	100,0	15564	100,0	4667	100,0	47

Impediment

	ha	%
Myr	93,0	31
Berg	1,2	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

203,7

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-10-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-0,02

Totalt kolförråd

ton

Kol

15 440

Koldioxid CO₂e

56 577

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv	0,8	0,9
Grenar	6,7	5,9
Stamved	18,7	17,8
Stubbar och rötter	11,3	10,3
Förna och markbundet kol	38,3	40,7
	75,8	75,6

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Förnygringsavverkning	-15,2	-15,2	-15,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-0,3	-0,3	-0,3
Röjning	-0,6	-0,6	-0,6
	-16,1	-16,1	-16,1

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	1,3		48	48				
50 - 59	0,9	46	11	57				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					4,2	318	212	530
100 - 109								
110 - 119					7,1	411	176	587
120 +					38,2	3830	650	4480
Lågprodskog(E)					5,4	515	57	572
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,2	46	59	105	54,9	5074	1095	6169
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

6 274

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				54,9		
10 - 19	471	75	546			
20 - 29	388	97	485	20,7	937	45
30 - 39	1121	207	1328	15,3	929	61
40 - 49	90	99	189	35,2	3535	100
50 - 59	260	38	298	5,6	563	101
60 - 69	122	40	162	8,8	1064	121
70 - 79				6,6	674	102
80 - 89	310	29	339			
90 - 99	77	21	98	11,2	1570	140
100 - 109	70	33	103	2,3	289	126
110 - 119	72	23	95	3,7	569	154
120 +	656	128	784	26,3	2768	105
Lågprodskog(E)	216	24	240	13,1	738	56
ÖF/Skikt					321	
Summa	3853	814	4667	203,7	13957	69

Avd 1 - 1

NO

Skogliga data

Areal: 13,1 ha

Ålder: 79 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: E1

Virkesförrådet uppgår till 38 m³sk/ha och 498 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 80% gran 10% löv

Beskrivning: Bergbunden grandominerad skog, inslag av block och hållmark.

Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas gamla senvuxna träd.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 2

NO

Skogliga data

Areal: 7,1 ha

Ålder: 129 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 64 m³sk/ha och 454 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 70% gran 20% löv

Beskrivning: Gammal hållmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 4

NO

Skogliga data

Areal: 8,4 ha

Ålder: 179 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 77 m³sk/ha och 647 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Beskrivning: Gammal hällmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd och brandstubbar.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 20

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 169 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 81 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Beskrivning: Gammal sumpskog, rikligt med gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 4 - 32

NO

Skogliga data

Areal: 3,5 ha

Ålder: 159 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 69 m³sk/ha och 242 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Beskrivning: Grandominerad sumpskog

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 4 - 33

NO

Skogliga data

Areal: 2,1 ha

Ålder: 129 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 69 m³sk/ha och 145 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv

Beskrivning: Lövrik sumpskog.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 4 - 35

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 129 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 98 m³sk/ha och 98 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 70% gran 20% löv

Beskrivning: Grandominerad sumpskog

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 4 - 44

NO

Skogliga data

Areal: 2,4 ha

Ålder: 159 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 71 m³sk/ha och 170 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Beskrivning: Grandominerad sumpskog

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena

Åtgärd: Ingen

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd	10,9	21,3				32,2
Skyddsdikning, Följd		15,6				15,6
Plantering, Följd	10,9	36,9				47,8
Hjälplantering		13,1				13,1
Markberedning, hög, Följd		15,6				15,6
Återväxtkontroll, Följd		7,1				7,1
Röjning	12,0	15,3				27,3
Summa ha	33,8	124,9				158,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	1 - 21	2,7	129	T16	118	319		
Föryng avv	FF	4 - 41	8,2	149	T18	137	1123		
Röjning	FF	1 - 27	2,6	34	G15	39	0		
Röjning	FF	4 - 37	9,4	34	G16	27	0		
Plantering (F)	FF	1 - 21	2,7	129	T16	118	0		
Plantering (F)	FF	4 - 41	8,2	149	T18	137	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 21	2,7	129	T16	118	0		
Markberedning (F)	FF	4 - 41	8,2	149	T18	137	0		
Föryng avv	1	1 - 3	7,0	149	G15	83	581		
Föryng avv, skärm	1	1 - 24	7,1	119	G17	118	586		
Föryng avv	1	4 - 31	4,2	99	G17	126	529		
Föryng avv	1	4 - 34	11,4	129	G18	118	1345		
Föryng avv	1	4 - 40	5,0	129	T17	113	565		
Föryng avv	1	4 - 42	3,9	159	G19	140	546		
Föryng avv	1	4 - 43	5,4	129	T16	106	572		
Gallring	1	1 - 25	1,3	49	G17	106	48		
Röjning	1	4 - 30	15,3	24	T18	29	0		
Hjälplantering	1	1 - 1	13,1	79	G12	38	0		
Plantering (F)	1	1 - 3	7,0	149	G15	83	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 24	7,1	119	G17	118	0		
Plantering (F)	1	4 - 31	4,2	99	G17	126	0		
Plantering (F)	1	4 - 34	11,4	129	G18	118	0		
Plantering (F)	1	4 - 40	5,0	129	T17	113	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	4 - 42	3,9	159	G19	140	0		
Plantering (F)	1	4 - 43	5,4	129	T16	106	0		
Markberedning (F)	1	1 - 3	7,0	149	G15	83	0		
Markberedning, hög (F)	1	4 - 31	4,2	99	G17	126	0		
Markberedning, hög (F)	1	4 - 34	11,4	129	G18	118	0		
Markberedning (F)	1	4 - 40	5,0	129	T17	113	0		
Markberedning (F)	1	4 - 42	3,9	159	G19	140	0		
Markberedning (F)	1	4 - 43	5,4	129	T16	106	0		
Skyddsdikning (F)	1	4 - 31	4,2	99	G17	126	0		
Skyddsdikning (F)	1	4 - 34	11,4	129	G18	118	0		
Gallring	2	1 - 10	0,9	55	G21	153	57		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
1	13,1	1	79		G12	38	498	NO,s	Tall Gran Löv	10 80 10	11	7	8	132	Block och hållar Gamla överståndare Mycket glest Restskog Kråkbär-Ljungtyp	Hjälpplantering	1			1,4	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Bergbunden grandominerad skog, inslag av block och hållmark. Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas gamla senvuxna träd. Åtgärd: Ingen Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 13,1 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
2	7,1	1	129		G14	64	454	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	19	11	13	132	Block och hållar Gamla överståndare Naturvärden Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,5	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Gammal hållmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
3	7,0	1	149	S2	G15	83	581	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	18	11	13	132	Delvis blockigt Kråkbär-Ljungtyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	581	1,0	
Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 7 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
4	8,4	1	179		T15	77	647	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	22	13	13	132		Block och hållar Gamla överståndare Naturvärden Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Gammal hållmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd och brandstubbar. Mål/syfte: Låmnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
5	0,9	1	59	G1	G17	87	78	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	17	12	16	122		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,5	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
6	1,6	1	109	S1	G19	182	291	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	24	15	26	222		Asprik Lågörttyp	Ingen åtgärd				3,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
7	2,5	1	39	G1	T16	61	153	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	13	8	13	122		Glest Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	4,3	1	44	G1	G16	66	284	PG ²	Tall Gran Löv	20 40 40	13	9	14	222		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
9	14,8	1	39	G1	T20	96	1421	PG ²	Tall Gran Löv	85 5 10	13	9	18	222		Kraftig underväxt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
10	0,9	1	55	G1	G21	153	138	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20	20	13	23	321		Blåbärstyp	Gallring	2	35	57	5,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
11	5,8	1	59	G1	T14	92	534	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	16	10	16	321		Delvis försumpat Lingontyp	Ingen åtgärd				3,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
12	0,9	1	114	S1	T17	137	123	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	22	14	20	321		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
13	0,9 (-0,1)	1 L	94	G1	T15	98	78	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	19	12	18	321		Försumpat Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
14	2,2 (-0,1)	1 L	109	S1	T16	84	176	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20	17	12	13	321		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
15	7,7	1	84	G1	T18	112	862	PG ²	Tall	70	20	14	18	221		Gallrat, plockhugget Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	1,2	1	59	G1	T14	61	73	PG ²	Tall	80	16	10	12	321		Försumpat Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
17	2,3	1	84	G1	T15	100	230	PG ²	Tall	80	19	13	16	321		Gallrat Glest Delvis försumpat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	1,5	1	99	G1	T14	76	114	PG ²	Tall	100	20	12	13	321		Fattigristyp	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
19	1,2	1	89	G1	G17	115	138	PG ²	Tall	20	19	14	17	321		Gallrat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,9	1	169		T14	90	81	NO,b	Tall	70	19	12	15	421		Sumpskog Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
									Gran	20												
									Löv	10												
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Gammal sumpskog, rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
21	2,8 (-0,1)	1 L	129	S2	T16	118	319	PG ²	Tall	80	24	14	18	221		Gallrat Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	319	1,0	
									Gran	10												
									Löv	10												
Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 2,7 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
22	1,8	1	69	G1	T14	68	122	PG ²	Tall	50	18	10	15	421		Försumpat Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				2,2	
									Gran	20												
									Löv	30												
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
23	1,0	1	69	G1	T14	67	67	PG ²	Tall	70	14	9	13	421		Försumpat Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				2,2	
									Gran	10												
									Löv	20												
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
24	7,4 (-0,3)	1 L	119	S2	G17	118	838	PG ²	Tall	20	21	14	18	321		Gallrat, plockhugget Bäck genom avd Starr-Fräkentyp	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	1 1	70	586	1,0	
									Gran	50												
									Löv	30												
Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 7,1 ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
25	1,3	1	49	G2	G17	106	138	PG ²	Löv	100	17	12	19	321	Bredbladig grästyp	Gallring	1	35	48	3,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
26	0,9	1	14	R1	G18	17	15	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10				221	Planterat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
27	2,6	1	34	R2	G15	39	101	PG ²	Tall Gran Löv	10 10 80				321	Fd inäga Smalbladig grästyp	Röjning	FF			2,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
901	20,4 (-0,1)	2 L													Myr						
902	1,2	3													Berg						
904	0,5 (-0,4)	5 L													Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
901	4,2	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
48	0,7	1	69	G1	T14	78	55	PG ²	Tall	60	18	13	14	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	3,0	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
29	6,6 (-0,1)	1 L	19	R1	G18	23	150	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20		3		222		Ojämn föryngring Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
30	15,3	1	24	R2	T18	29	444	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	6	5		222		Törskateskador Blåbärstyp	Röjning	1	20		3,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
31	4,2	1	99	S2	G17	126	529	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	18	12	19	321		Olikåldrigt Delvis försumpat Blåbärstyp	Föryng avv Skyddsdikning (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 1 1 1	100	529	1,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
32	3,5	1	159		G12	69	242	NO,b	Tall Gran Löv	20 60 20	16	10	13	421		Sumpskog Blåbärstyp	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
33	2,1	1	129		G14	69	145	NO,b	Gran Löv	60 40	18	11	15	421		Sumpskog Blåbärstyp	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Lövrik sumpskog. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
34	11,5 (-0,1)	1 L	129	S2	G18	118	1345	PG ²	Tall	5	18	13	19	321		Olikåldrigt Delvis försumpat Blåbärstyp	Föryng avv Skyddsdikning (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 1 1 1	100	1345	1,2	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
35	1,0	1	129		G14	98	98	NO,b	Tall	10	19	12	18	321		Sumpskog Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,1	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
36	13,3	1	14	R1	G18	17	226	PG ²	Tall	10				222		Planterat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
37	9,4	1	34	R2	G16	27	254	PG ²	Tall	20	7	5	5	122		Skiktat Blockigt Varier bonitet Snöskador Blåbärstyp	Röjning	FF	15		2,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
38	0,9	1	34	R2	G15	32	29	PG ²	Tall	10	7	5	7	321		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
39	5,0	1	39	G1	T17	50	250	PG ²	Tall Gran	70 30	10	7	10	122		Glest, luckigt Underväxt löv Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				3,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
40	5,0	1	129	S2	T17	113	565	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	19	13	18	122		Inslag av blockmark Lingontyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	565	1,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
41	8,2	1	149	S2	T18	137	1123	PG ²	Gran Löv	90 10	21	14	20	122		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1123	1,1	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
42	3,9	1	159	S2	G19	140	546	PG ²	Gran Löv	90 10	21	14	19	222		Varier bonitet Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	546	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
43	5,4	1	129	E2	T16	106	572	PG ²	Gran Löv	90 10	18	12	16	222		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	572	1,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
44	2,4	1	159		G12	71	170	NO,b	Tall	20	17	11	13	421		Sumpskog Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	56,4	2														Myr						
904	0,1	5														Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
47	0,8	1	69	G1	T14	78	62	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	18	13	14	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	3,7	2														Myr						
905	0,4	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
46	1,4	1	69	G1	T15	97	136	PG ²	Tall	60	18	13	17	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	2,9	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
45	0,9	1	69	G1	T14	78	70	PG ²	Tall	60	18	13	17	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	2,5	2														Myr						