Skogsbruksplan


Planens namn	Brännträskliden
Planen avser tiden	fr o m 2026-06-21 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	Carl-Henry Lundström
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Planen ajourförd t o m	2026-10-12
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 12' 40.14" N Long: 19° 4' 16.61" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	294,3	66
Myr/kärr/mosse	135,3	30
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	4,7	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,6	1
Annat	7,6	2
Summa landareal	444,5	
Vatten	18,8	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
15658


Medeltal

m³sk per hektar
53

Naturvårdsvolym

m³sk
365

	m³sk	%	ha
Tall	11673	75	249,7
Gran	2971	19	33,2
Löv	989	6	11,1
Cont	26	<1	0,4



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-21 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
790

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	208
Gallring	637
Totalt under perioden	**845**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
763
m³sk per ha
2,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år	95,0	32	547	6	99	1		
10 - 19	31,5	11	580	18	97	3		
20 - 29	10,8	4	488	45	100			
30 - 39	9,0	3	467	52	84	5	5	6
40 - 49	18,7	6	1445	77	89	8	3	
50 - 59	21,0	7	1752	83	95	5	1	
60 - 69	30,2	10	2904	96	65	31	4	
70 - 79	28,1	10	2500	89	87	11	2	
80 - 89	18,1	6	2076	115	78	19	3	
90 - 99	0,4		36	90	60		40	
100 - 109	16,0	5	1489	93	39	30	31	
110 - 119	6,6	2	515	78	20	60	20	
120 +	8,9	3	859	97	43	45	12	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	294,3	100	15658	53	75	19	6	

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 43 % (126,5 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 33 % (96,1 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	**K1**								
	K2	61,8	21	108	2	97	3		
Röjningsskog	**R1**	50,1	17	675	13	100			
	R2	20,9	7	435	21	97	3		
Gallringsskog	**G1**	119,8	41	10319	86	84	13	2	
	G2	3,0	1	366	122	5	90	5	
Föryngrings-	**S1**	8,7	3	1087	125	73	14	13	
avverknings-	**S2**	1,1		232	211	50	45	5	
skog	**S3**	9,7	3	732	75	61	27	12	
Lågproducer-	**E1**								
ande skog	**E2**								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Målklass NS		0,2		20	100	100			
Målklass NO		19,0	6	1684	89	23	46	31	
Summa/Medel		294,3	100	15658	53	75	19	6	

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.


E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört



Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086


pcSKOG Plan

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	275,1	93,4	13954	89,1	7514	95,0	68
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,2	0,1	20	0,1	4	0,1	1
NO	19,0	6,5	1684	10,8	384	4,9	8
Summa	294,3	100,0	15658	100,0	7902	100,0	77

Impediment

	ha	%
Myr	135,3	30
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	6,8	202		202				
50 - 59	7,0	374		374				
60 - 69								
70 - 79	2,1	61		61				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,1	198	10	208
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	15,9	637		637	1,1	198	10	208
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

845

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	1899	2	1901	1,1		
10 - 19	895		895	95,0	2447	26
20 - 29	426		426	31,5	1475	47
30 - 39	316	18	334	10,8	914	85
40 - 49	692	22	714	9,0	801	89
50 - 59	626	6	632	18,7	1957	105
60 - 69	975	42	1017	21,0	2010	96
70 - 79	770	17	787	30,2	3921	130
80 - 89	574	14	588	28,1	3226	115
90 - 99	5	3	8	18,1	2664	147
100 - 109	243	104	347	0,4	44	110
110 - 119	96	24	120	16,0	1836	115
120 +	116	18	134	14,4	1390	97
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					30	
Summa	7633	270	7903	294,3	22715	77

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	**Angelägenhetsgrad**					**Summa ha**
	Förfallna ha	**Snarast ha**	**2 - 5 år ha**	**5 - 10 år ha**	**10 - 20 år ha**	
Markberedning, Följd	1,1					1,1
Plantering, Följd	1,1					1,1
Återväxtkontroll	5,6		40,1			45,7
Återväxtkontroll, Följd		1,1				1,1
Röjning Barr		6,3				6,3
Summa ha	7,8	7,4	40,1			55,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	1 - 4	1,1	154	T20	211	209		
Gallring	FF	1 - 34	2,1	74	T16	97	61		
Plantering (F)	FF	1 - 4	1,1	154	T20	211	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 12	4,4	9	T16	9	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 13	1,2	9	T20	9	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 4	1,1	154	T20	211	0		
Röjning Barr	FF	3 - 59	2,3	29	T18	47	0	2023	
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 4	1,1	154	T20	211	0		
Röjning Barr	1	3 - 54	1,7	29	T18	43	0	2026	
Inventering	1	4 - 70	4,9	6	T18	13	0	2026	
Inventering	1	6 - 87	16,2	6	T18	13	0	2026	
Gallring	1	6 - 91	6,8	49	T18	81	202	2027	
Röjning Barr	1	4 - 78	2,3	22	T18	38	0	2027	
Gallring	2	6 - 90	7,0	59	T19	130	374		
Återväxtkontroll	2	1 - 1	0,6	1	T16	1	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 2	4,0	59	T20	1	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 8	4,5	1	T18	1	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 16	2,0	1	T18	1	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 23	2,9	1	T20	1	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 24	10,5	1	T16	1	0		
Återväxtkontroll	2	3 - 55	1,1	1	T18	1	0		
Återväxtkontroll	2	3 - 60	1,8	1	T18	1	0		
Återväxtkontroll	2	3 - 68	3,3	1	T18	1	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	2	4 - 77	3,6	1	T18	1	0		
Återväxtkontroll	2	4 - 80	5,8	1	T18	1	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	0,6	1	K2	T16	1	1	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024	Återväxtkontroll	2			1,8	iv
											Markberett 2025						
											Planterad 2026						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
2	4,0	59	K2	T20	1	4	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024	Återväxtkontroll	2			0,2	
											Markberett 2025						
											Planterat 2026						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
3	8,4	69	G1	T18	89	748	PG	Tall	95	17	Stormstädad 2024	Ingen åtgärd				3,1	iv
								Gran	5		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
4	1,1	154	S2	T20	211	232	PG	Tall	50	24	Blåbärstyp (30)	Föryng avv	FF	90	209	0,6	iv
								Gran	45		Frisk (2)	Markberedning (F)	FF				
								Löv	5			Plantering (F)	FF				
												Återväxtkontroll (F)	1				
5	2,4	54	G1	T18	68	163	PG	Tall	70	14	Luckigt	Ingen åtgärd				3,2	iv
								Gran	30		Varierande						
											Olikåldrigt						
											Delvis försumpat						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
6	2,8	139	S3	T16	72	202	PG	Tall	40	16	Försumpat	Ingen åtgärd				1,6	i,iv
								Gran	50		Bäckbiotop						
								Löv	10		Starr-Fräkentyp (35)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
7	1,3	139		T15	53	69	NO	Tall	40	15	Vindfällen	Ingen åtgärd				1,2	iv
								Gran	50		Myrholmar						
								Löv	10		Äldre tall						
											Försumpat						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
8	4,5	1	K2	T18	1	5	PG	Tall	100		Stormavvecklat 2025	Återväxtkontroll	2			2,0	
											Markberett 2025						
											Planterat 2026						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
9	107,7										Myr						
10	2,7	64	G1	T17	62	161	PG	Tall	90	16	Stormstädad 2024	Ingen åtgärd				2,4	
	(-0,1)L							Gran	5		Delvis fuktig						
								Löv	5		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
11	1,9	64	G1	T20	97	184	PG	Tall	50	16	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,6	iv
								Gran	45		Frisk (2)						
								Löv	5								
12	4,5	9	K2	T16	9	40	PG	Tall	100	1,	Fattigristyp (15)	Återväxtkontroll	FF			2,3	
	(-0,1)L										Frisk (2)						
13	1,2	9	K2	T20	9	11	PG	Tall	90	1,	Smalbladig grästyp	Återväxtkontroll	FF			2,7	
								Gran	10		Frisk (2)						

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-10-23

Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
14	10,9	44	G1	T22	78	842	PG	Tall	100	15	Gallrad	Ingen åtgärd				4,5	
	(-0,1)L										Stormstädad 2024						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
15	10,0	7	R1	T18	8	79	PG	Tall	100		Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				1,9	
	(-0,1)L										Frisk (2)						
16	2,0	1	K2	T18	1	2	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024	Återväxtkontroll	2			2,0	
											Markberett 2025						
											Planterad 2026						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
17	1,2	14	R2	T22	20	24	PG	Tall	60		Röjd 2025					3,9	
								Gran	40		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
18	3,7	9	R2	T22	18	67	PG	Tall	100	2,	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,4	
											Frisk (2)						
19	0,9	6	R1	T20	9	8	PG	Tall	70		Blåbärstyp (30)					1,9	
								Gran	20		Frisk (2)						
								Löv	10								
20	3,0	89	G2	G16	122	366	PG	Tall	5	19	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,3	
								Gran	90		Frisk (2)						
								Löv	5								
21	0,9										Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
22	6,6	114		G12	78	515	NO	Tall	20	20	Fattigristyp (15)	Ingen åtgärd				1,8	iv
								Gran	60		Fuktig (3)						
								Löv	20								
23	2,9	1	K2	T20	1	3	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024	Återväxtkontroll	2			2,1	
											Markberett 2025						
											Planterad 2026						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
24	10,6	1	K2	T16	1	11	PG	Tall	100		Stormavverkat 2025	Återväxtkontroll	2			1,8	
	(-0,1)L										Markberett 2025						
											Planterad 2026						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
25	6,6										Vatten						
26	1,6	9	R1	T18	9	14	PG	Tall	100	1,	Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				2,5	
											Frisk (2)						
27	1,7	154		T14	118	201	NO	Tall	50	24	Fattigristyp (15)	Ingen åtgärd				2,0	iv
								Gran	40		Fuktig (3)						
								Löv	10								
28	6,1	104		G14	98	598	NO	Gran	50	23	Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				2,2	iv
								Löv	50		Fuktig (3)						
29	1,0	59	G1	T18	75	75	PG	Tall	80	16	Luckigt	Ingen åtgärd				3,1	iv
								Gran	20		Delvis fuktigt						
											Lingontyp (25)						
											Fuktig (3)						

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-10-23

Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
30	4,6	1	K2	T22	1	5	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024 Markberett 2025 Planterad 2026 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3	
31	5,0	67	G1	T20	128	640	PG	Tall Gran Löv	40 55 5	21	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
32	3,6	59	G1	T18	89	320	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	16	Delvis stormstädad Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	
33	2,3	64	G1	T15	74	170	PG	Tall Gran Löv	85 10 5	14	Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	iv
34	2,1	74	G1	T16	97	204	PG	Tall Gran	95 5	17	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	61	2,3	iv
35	1,6	79	G1	T20	101	162	PG	Tall	100	19	Gallrad Stormstädad 2024 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	iv
36	4,7 (-0,8)L										Övrig landareal						
37	1,7	59	G1	T16	97	165	PG	Tall	100	15	Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
38	0,4	39	G1	C18	66	26	PG	Cont	100	14	Contortatall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
39	0,5	104	S1	T18	121	61	PG	Tall Gran Löv	65 30 5	19	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,9	iv
40	1,8	124	S3	T14	75	135	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	15	Bäckdråg Naturvärden Myrholmar Smalbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,6	iv
41	4,6	64	G1	T18	95	437	PG	Tall Gran Löv	45 50 5	18	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	iv
42	4,3	84	S1	T20	159	684	PG	Tall Gran Löv	85 10 5	22	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
43	2,7	69	G1	T22	121	327	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	21	Gallrad Stormstädat 2024 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	iv
44	0,8	54	G1	T20	93	74	PG	Tall	100	17	Gallrad Stormstädat 2024 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-10-23

Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
45	1,8	69	G1	T20	83	149	PG	Tall	70	20	Gallrad	Ingen åtgärd				3,1	
								Gran	30		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
46	1,0	14	R2	T20	13	13	PG	Tall	60	3,	Älgbetat	Ingen åtgärd				2,9	
								Gran	40		Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
47	2,6	79	G1	G18	106	276	PG	Tall	15	16	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,2	
								Gran	65		Frisk (2)						
								Löv	20								
48	2,0	75	G1	T16	85	170	PG	Tall	50	16	Delvis fuktigt	Ingen åtgärd				2,7	
								Gran	50		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
49	0,9	64	G1	T20	98	88	PG	Tall	75	18	Vindfällen	Ingen åtgärd				3,5	
								Gran	15		Blåbärstyp (30)						
								Löv	10		Frisk (2)						
50	0,1										Övrig landareal						
51	2,0										Myr						
52	1,4	104	S3	T14	102	143	PG	Tall	60	15	Olikåldrigt					2,3	iv
								Gran	20		Dikat						
								Löv	20		Försumpat						
											Myrholmar						
											Fattigristyp (15)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
53	1,4	74		T16	86	120	NO	Tall	100	15	Fuktigt Dråg Smalbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	i,iv
54	1,7	29	G1	T18	43	73	PG	Tall	100	12	Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning Barr	2026	20		3,8	ii
55	1,1	1	K2	T18	1	1	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024 Markberedd 2025 Planterad 2026 Lingontyp (25) Torr (1)	Återväxtkontroll	2			2,0	
56	7,3 (-0,1)L	12	R2	T18	14	101	PG	Tall	100		Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,5	
57	0,5	54	G1	T18	82	41	PG	Tall	100	18	Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,6	ii
58	2,7										Kraftledning						
59	2,3	29	G1	T18	47	108	PG	Tall	100	12	Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning Barr	2023	20		3,8	ii
60	1,8	1	K2	T18	1	2	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024 Markberett 2025 Planterat 2026 Lingontyp (25) Torr (1)	Återväxtkontroll	2			2,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
61	11,0 (-0,2)L	80	G1	T18	95	1026	PG	Tall Löv	100 50	17	Gallrat Stormstädad 2024 Luckigt Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,9	
62	0,4										Väg						
63	16,6	12	R1	T18	18	299	PG	Tall	100		Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,6	ii,iv
64	6,8										Myr						
65	0,6	104		T16	77	46	NO	Tall Löv	50 50	17	Fuktigt i kanterna Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,7	i,iv
66	3,6 (-0,3)L	74	G1	T18	100	330	PG	Tall	100	16	Stormstädad 2024 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	ii
67	0,5										Fd fotbollsplan						
68	3,4 (-0,1)L	1	K2	T18	1	3	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024 Markberedd 2025 Planterad 2026 Lingontyp (25) Torr (1)	Återväxtkontroll	2			2,0	
69	11,5	2	K2	T18	1	12	PG	Tall	100		Sått Lingontyp (25) Torr (1)					2,0	ii

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-10-23

Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
70	4,9	6	R1	T18	13	64	PG	Tall	100		Sådd	Inventering	2026			1,8	ii,iv
											Lingontyp (25)						
											Torr (1)						
71	3,8										Inägomark						
72	0,2	129		T18	98	20	NS	Tall	100	21	Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				2,1	i,ii
											Torr (1)						
73	5,6	35	G1	T19	43	237	PG	Tall	80	13	Stormstädad 2024	Ingen åtgärd				3,3	iv
	(-0,1)L							Gran	10		Lingontyp (25)						
								Löv	10		Frisk (2)						
74	0,1										Myr						
75	0,3										Vatten						
76	3,1	34	G1	T18	66	205	PG	Tall	100	10	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,4	ii,iv
											Torr (1)						
77	3,7	1	K2	T18	1	4	PG	Tall	50		Stormavverkat 2023	Återväxtkontroll	2			2,0	
	(-0,1)L							Gran	50		Markberett 2025						
											Planterad 2026						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
78	2,4	22	R2	T18	38	87	PG	Tall	100	5,	Lingontyp (25)	Röjning Barr	2027	20		4,1	ii
	(-0,1)L										Torr (1)						
79	4,5	29	G1	T18	49	221	PG	Tall	100	13	Stormstädad 2023	Ingen åtgärd				4,0	ii,iv
											Lingontyp (25)						
											Torr (1)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
80	5,9	1	K2	T18	1	6	PG	Tall	100		Fornlämningar	Återväxtkontroll	2			2,0	ii,iv
	(-0,1)L										Stormavverkat 2023						
											Markberett 2025						
											Planterad 2026						
											Lingontyp (25)						
											Torr (1)						
81	5,6	16	R2	T18	26	143	PG	Tall	100	2,	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,8	ii
	(-0,1)L										Frisk (2)						
82	0,4	94		T12	91	36	NO	Tall	60	14	Sumpskog	Ingen åtgärd				2,1	i,ii,
								Löv	40		Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
83	1,1	44	S1	B14	47	52	PG	Gran	20	12	Fd inäga					2,5	
								Löv	80		Lövdominerat						
											Starr-Fräkentyp (35)						

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-10-23

Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
84	9,9									Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
85	2,0										Vatten						
86	15,2	74	G1	T17	82	1238	PG	Tall	100	18	Gallrat	Ingen åtgärd				2,7	ii
	(-0,1)L										Stormstädad 2024						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
87	16,2	6	R1	T18	13	211	PG	Tall	100		Blåbärstyp (30)	Inventering	2026			1,8	ii,iv
											Frisk (2)						
88	3,7	109	S3	T16	68	252	PG	Tall	100	16	Myrinslag	Ingen åtgärd				1,8	ii
											Försumpat						
											Olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
89	18,7										Myr						
90	7,0	59	G1	T19	130	910	PG	Tall	100	17	Växtlig avd	Gallring	2	35	374	4,0	ii
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
91	6,8	49	G1	T18	81	551	PG	Tall	80	15	Luckigt	Gallring	2027	35	202	3,0	
								Gran	20		Fuktiga partier						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
92	0,9	104		G18	110	99	NO	Gran	50	17	Sudråg	Ingen åtgärd				2,5	i,iv
								Löv	50		Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
93	2,8	102	S1	T16	104	291	PG	Tall	60	17	Delvis fuktigt					2,4	iv
								Gran	20		Lingontyp (25)						
								Löv	20		Fuktig (3)						

Län: Västerbottens län Kommun: Malå Församling: Malå
Brännträskliden Id: 241801086

pcSKOG Plan

Virkesförrådet uppgår till 72 och 202 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 1 - 6

PG

Skogliga data

Areal: 2,8 ha Ålder: 139 år

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 72 m³sk/ha och 202 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 50% gran 10% löv

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört.

Avd 1 - 7

NO

Skogliga data

Areal: 1,3 ha Ålder: 139 år

Ståndortsindex: T15 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 53 m³sk/ha och 69 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 50% gran 10% löv

Naturvårdsmål, orört.

Avd 1 - 22

NO

Skogliga data

Areal: 6,6 ha Ålder: 114 år

Ståndortsindex: G12 Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 78 m³sk/ha och 515 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Naturvårdsmål, orört.

Avd 1 - 27

NO

Skogliga data

Areal: 1,7 ha Ålder: 154 år

Ståndortsindex: T14 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 118 m³sk/ha och 201 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% gran 10% löv

Naturvårdsmål, orört.

Avd 1 - 28

NO

Skogliga data

Areal: 6,1 ha Ålder: 104 år

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 98 m³sk/ha och 598 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% gran 50% löv

Naturvårdsmål, orört.

Avd 3 - 53

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha Ålder: 74 år

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 86 m³sk/ha och 120 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning: Fuktigt, sparad kanzon efter avverkning. Låga NVP idag.

Mål: Med tiden få mer löv.

Åtgärd: Ingen åtgärd. Lämnas orört.

Naturvårdsmål, orört.

Avd 3 - 65

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha Ålder: 104 år

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 77 m³sk/ha och 46 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 50% löv

Beskrivning: Skogsö mot vatten/myr, lövet växer i kanterna där det är blött. Låga NVP idag.

Mål: Att öka andelen löv och lågor.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål med skötsel.

Avd 4 - 72

NS

Skogliga data

Areal: 0,2 ha Ålder: 129 år

Ståndortsindex: T18 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 98 m³sk/ha och 20 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:
Gårdsnära avdelning med äldre tallar.
Mål:
Få mer löv.
Åtgärd:
Gallra ur en del barr.

Låga naturvärdes poäng idag.

Generella kommentarer:
Gårdsnära avd, låt stå kvar och ev hugg bort gran i framtiden.

Naturvårdsmål, orört.

Avd 4 - 82

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha Ålder: 94 år

Ståndortsindex: T12 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 91 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv

Beskrivning:
Fuktig avd. som gränsar mot sjö.
Mål:
Bevara och låt det bli lågor och mer löv.
Åtgärd:
Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Låga naturvärdespoäng idag.

Generella kommentarer:
Delvis gallrad.

Naturvårdsmål, orört.

Avd 6 - 92

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha Ålder: 104 år

Ståndortsindex: G18 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 110 m³sk/ha och 99 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% gran 50% löv

Beskrivning:
Fuktigt, träden växer på socklar.
Mål:
På sikt öka andelen lågor och löv.
Åtgärd:
Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvärdespoäng: Låga poäng idag.