

Skogsbruksplan

Planens namn	Korpikylä 3:1
Planen avser tiden	fr o m 2025-09-19 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2020-04-15
Planen upprättad av	Töre Sbs - Stefan Drugge

Ägarförhållanden

Ägare, 1/4	Rune Waara Mycelievägen 56 90339 Umeå
Ägare, 1/4	Stig Waara Matkakoski 138 95393 Karungi
Ägare, 1/4	Rolf Waara Bodavägen 63 17998 Färentuna
Ägare, 1/4	Alf Waara Vegagatan 5 95234 Kalix

Fastighetsuppgifter


Fastighet	Korpikylä 3:1 Norrbottens län, Haparanda, Haparanda
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 4' 56.33" N Long: 23° 32' 13.74" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	233,3	77
Myr/kärr/mosse	64,2	21
Berg/Hällmark	0,6	<1
Inäga/åker	3,8	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,7	1
Annat	0,4	<1
Summa landareal	304,0	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	10370	52	103,6
Gran	5931	30	85,9
Löv	3639	18	33,0

m³sk
19940

Medeltal

m³sk per hektar
85



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
3,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-09-19 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
691

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
1152
1939
3091

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
718
m³sk per ha
3,1




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	10,8	5					
- 9 år	10,8	5	37	3	5	93	2
10 - 19	1,4	1	18	13	10	80	10
20 - 29	33,4	14	720	22	19	70	10
30 - 39	10,8	5	802	74	28	64	8
40 - 49	22,2	10	1164	52	66	15	19
50 - 59	30,7	13	3154	103	65	19	17
60 - 69	39,2	17	5063	129	65	23	12
70 - 79	21,7	9	2771	128	46	29	25
80 - 89	25,9	11	2600	100	60	18	21
90 - 99	7,8	3	891	114	46	45	9
100 - 109	2,1	1	322	153	12	78	10
110 - 119	5,9	3	597	101	19	54	27
120 +	10,4	4	1178	113	28	60	12
Lågprodskog(E)	0,2		17	85	100		
ÖF/Skikt	[24,5]		606	25	24		76
Summa/Medel	233,3	100	19940	85	52	30	18

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 10 % (23,0 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 12 % (28,8 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	10,8	5					
K2	9,0	4	28	3		100	
Röjningsskog R1	3,2	1	27	8	13	77	10
R2	33,4	14	720	22	19	70	10
Gallringsskog G1	151,0	65	15503	103	61	23	16
G2	1,5	1	180	120	10	30	60
Föryngrings- avverknings- skog S1	2,7	1	328	121	24	69	7
S2	7,0	3	920	131	19	62	19
S3	14,5	6	1611	111	21	56	23
Lågproducer- ande skog E1							
E2	0,2		17	85	100		
E3							
Överstånd/Skikt	[24,5]		606	25	24		76
Summa/Medel	233,3	100	19940	85	52	30	18

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	214,7	92,0	17961	90,1	6461	93,5	108
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	18,6	8,0	1979	9,9	447	6,5	13
Summa	233,3	100,0	19940	100,0	6908	100,0	121

Impediment

	ha	%
Myr	64,2	21
Berg	0,6	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	2,8	77	19	96				
40 - 49	0,6		25	25				
50 - 59	12,6	450	123	573				
60 - 69	14,5	668	104	772				
70 - 79	7,5	303	121	424				
80 - 89	0,7	42	7	49				
90 - 99					1,4	144	36	180
100 - 109					0,6	110	12	122
110 - 119					3,0	209	101	310
120 +					2,0	243	20	263
Lågprodskog(E)					0,2	17		17
ÖF/Skikt					[6,9]		260	260
Grundförslag	38,7	1540	399	1939	7,2	723	429	1152
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

3 091

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	230	4	234	18,0		
10 - 19	30	3	33	10,8	271	25
20 - 29	879	102	981	1,4	51	36
30 - 39	446	24	470	33,4	1702	51
40 - 49	530	107	637	10,8	1176	109
50 - 59	914	173	1087	22,2	1776	80
60 - 69	1244	169	1413	30,7	3668	119
70 - 79	530	172	702	39,2	5704	146
80 - 89	553	147	700	21,7	3049	141
90 - 99	178	12	190	25,9	3251	126
100 - 109	48	5	53	6,4	841	131
110 - 119	72	25	97	1,5	253	169
120 +	172	26	198	11,3	1497	132
Lågprodskog(E)	2		2			
ÖF/Skikt	60	51	111		517	
Summa	5888	1020	6908	233,3	23756	102

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning	1,8	8,1				9,9
Markberedning, Följd	3,0					3,0
Skyddsdikning, Följd	1,2					1,2
Plantering		0,9				0,9
Plantering, Följd	3,0		4,1			7,1
Markberedning, hög, Följd			1,2			1,2
Återväxtkontroll	1,5		4,2	3,3		9,0
Återväxtkontroll, Följd			6,8	7,0		13,8
Röjning		23,3	9,7			33,0
Summa ha	10,5	32,3	26,0	10,3		79,1



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	6 - 73	1,2	151	T16	122	146		
Föryng avv, skärm	FF	6 - 81	1,4	96	G16	161	180		
Föryng avv	FF	6 - 83	0,6	111	T17	128	77		
Föryng avv	FF	11 - 148	0,2	141	T15	87	17		Naturlig föryngring
Föryng avv	FF	11 - 151	0,6	141	G17	163	98		Naturlig föryngring
Föryng avv	FF	11 - 154	0,2	131	T16	97	19		Naturlig föryngring
Föryng avv	FF	11 - 160	2,4	116	G16	97	233		
Föryng avv	FF	11 - 163	0,6	106	G18	204	122		Naturlig föryngring
Avverkning ÖF	FF	11 - 164	2,3	81	G18	41	94		
Avverkning ÖF	FF	12 - 176	3,1	81	G18	41	127		
Avverkning ÖF	FF	15 - 215	1,5	81	G20	26	39		
Gallring	FF	6 - 37	2,4	66	T20	226	163		
Underv röj f gallring	FF	6 - 38	1,0	56	G18	137	0		
Gallring	FF	6 - 38	1,0	56	G18	137	48		
Underv röj f gallring	FF	6 - 39	2,2	61	T18	139	0		
Gallring	FF	6 - 39	2,2	61	T18	139	92		Del av areal
Gallring	FF	6 - 40	2,7	56	T19	191	155		
Gallring	FF	6 - 43	1,4	51	T18	155	65		
Gallring	FF	6 - 64	2,2	61	T18	146	96		Del av areal
Gallring	FF	6 - 67	0,8	51	T18	162	39		
Gallring	FF	6 - 68	3,8	66	T18	200	228		
Gallring	FF	11 - 145	2,8	36	T17	115	97		
Gallring	FF	11 - 146	1,0	56	T17	139	42		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	11 - 147	3,0	71	T18	169	152		
Gallring	FF	11 - 149	1,0	61	G16	154	54		
Sista Gallring	FF	11 - 150	0,7	81	T19	235	49		
Sista Gallring	FF	11 - 162	2,4	71	T18	210	151		
Gallring	FF	12 - 167	1,1	66	T16	159	61		Del av areal
Gallring	FF	12 - 177	2,1	71	G17	164	121		Del av areal
Underv røj f gallring	FF	15 - 210	0,6	46	G17	103	0		
Plantering (F)	FF	6 - 83	0,6	111	T17	128	0		
Plantering (F)	FF	11 - 160	2,4	116	G16	97	0		
Återväxtkontroll	FF	15 - 215	1,5	7	G20	13	0		
Markberedning	FF	6 - 45	1,8	0	T16	0	0		
Markberedning (F)	FF	6 - 83	0,6	111	T17	128	0		
Markberedning (F)	FF	11 - 160	2,4	116	G16	97	0		
Skyddsdikning (F)	FF	6 - 73	1,2	151	T16	122	0		
Gallring	1	6 - 75	1,5	56	G17	120	63		Del av areal
Gallring	1	6 - 76	1,8	66	T18	145	78		
Røjning	1	12 - 165	10,9	21	G18	25	0		
Røjning	1	12 - 172	10,3	21	G18	25	0		
Røjning	1	12 - 174	2,1	21	G17	20	0		
Plantering	1	12 - 191	0,9	0	T20	0	0		
Markberedning	1	6 - 52	4,0	0	T20	0	0		
Markberedning	1	6 - 72	1,1	0	T18	0	0		
Markberedning	1	6 - 77	3,0	0	T20	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	6 - 35	1,9	56	T17	114	76		
Gallring	2	6 - 41	2,3	51	T16	104	85		Del av areal
Underv röj f gallring	2	11 - 145	2,8	36	T17	115	0		
Gallring (F)	2	15 - 210	0,6	46	G17	103	25		
Röjning	2	6 - 79	1,2	21	T18	13	0		
Röjning	2	6 - 84	3,1	21	G18	10	0		
Röjning	2	11 - 164	2,3	21	G18	17	0		
Röjning	2	12 - 176	3,1	21	G18	17	0		
Plantering (F)	2	6 - 45	1,8	0	T16	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	6 - 45	1,8	0	T16	0	0		
Plantering (F)	2	6 - 72	1,1	0	T18	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	6 - 72	1,1	0	T18	0	0		
Plantering (F)	2	6 - 73	1,2	151	T16	122	0		
Återväxtkontroll (F)	2	6 - 81	1,4	96	G16	161	0		
Återväxtkontroll (F)	2	11 - 148	0,2	141	T15	87	0		
Återväxtkontroll (F)	2	11 - 151	0,6	141	G17	163	0		
Återväxtkontroll (F)	2	11 - 154	0,2	131	T16	97	0		Tall
Återväxtkontroll (F)	2	11 - 163	0,6	106	G18	204	0		
Återväxtkontroll (F)	2	12 - 191	0,9	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	2	15 - 216	1,0	1	G20	1	0		
Återväxtkontroll	2	15 - 217	3,2	1	G18	1	0		
Markberedning, hög (F)	2	6 - 73	1,2	151	T16	122	0		
Återväxtkontroll	3	6 - 49	0,9	1	G18	1	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	3	6 - 52	4,0	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll (F)	3	6 - 77	3,0	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	3	12 - 185	0,6	1	G17	1	0		
Återväxtkontroll	3	12 - 186	0,9	1	G19	1	0		
Återväxtkontroll	3	12 - 189	0,9	1	G20	1	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
22	0,7	1	96	G1	T12	51	36	NO,s	Tall Gran	90 10	18	8	12	521		Sumpskog Olikåldrigt Skiktat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5		i ¹
23	3,5	1	51	G1	T12	42	147	PG	Tall	100	13	7	13	521		Sumpskog Enstaka öf Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		
24	1,7	1	46	G1	T16	88	150	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	18	11	16	221		Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	GA 2,0 GÖ 22	
25	3,2	1	81	G1	T17	118	378	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	20	13	19	321		Varier bonitet Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	GA 1,9 GÖ 20	
26	1,9	1	71	G1	T16	87	165	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	18	13	19	221		Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	GA 2,1 GÖ 20	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
27	2,1	1	76	G1	T16	90	189	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	18	13	18	321		Olikåldrigt Delvis myrholmar Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,7	GA 2,0 GÖ 19	
28	1,3	1	66	G1	T14	57	74	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	17	11	12	421		Olikåldrigt Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	GA 0,6	
29	5,6	1	81	G1	T15	82	459	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	18	11	16	321		Olikåldrigt Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3	GA 1,6	
30	1,5	1	106	S3	G16	133	200	NO,b	Tall Gran Löv	20 70 10	21	13	20	321		Bäck i anslutning Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,7 i ¹ GA 1,1	
901	18,2	2														Myr							



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
31	2,0	1	131	S3	G14	87	174	NO,b	Gran Löv	70 30	20	12	16	421	Sumpskog Olikåldrigt Död ved Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	VP 2,4	i ¹
																					GA 0,2	
32	2,2	1	131	S3	G16	148	326	NO,b	Gran Löv	90 10	23	14	23	321	Olikåldrigt Skogsröta Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	VP 2,3	i ¹
																					GA 1,7	
901	5,1	2													Myr							



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
33	2,0	1	116	S3	G15	102	204	NO,b	Gran Löv	70 30	20	13	20	421		Olikåldrigt Myrholme Död ved Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	VP 2,5	i ¹
901	3,5	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
34	1,0	1	56	G1	T14	52	52	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	15	9	13	421		Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2		
35	1,9	1	56	G1	T17	114	217	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	17	13	20	321		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Gallring	2	30	76	3,6	GA 2,4 GÖ 18	
36	1,5	1	51	G1	T16	78	117	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	12	14	321		Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,0 GÖ 21	
37	2,4	1	66	G1	T20	226	542	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	19	15	34	221		Snöbrott Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	163	4,9	GA 4,7 GÖ 22	
38	1,0	1	56	G1	G18	137	137	PG	Tall Gran Löv	20 30 50	17	13	24	221		Skiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	35	48	3,5	GA 2,1 GÖ 18	iv ¹
39	2,2	1	61	G1	T18	139	306	PG	Tall Gran Löv	65 20 15	18	14	23	221		Skiktat Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	30	92	3,5	GA 2,3 GÖ 21	iii ¹
40	2,7	1	56	G1	T19	191	516	PG	Tall Gran	90 10	20	14	32	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	155	4,9	GA 4,5 GÖ 22	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
41	2,3	1	51	G1	T16	104	239	PG	Tall	70	19	12	19	321		Varier bonitet Fattigristyp (15) Frisk (2)	Gallring	2	30	85	3,6	GA 2,6 GÖ 22	iii ¹
42	3,9	1	46	G1	T15	47	183	PG	Tall	80	15	9	12	421		Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6		
43	1,4	1	51	G1	T18	155	217	PG	Tall	70	18	13	27	221		Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	65	4,4	GA 3,6 GÖ 22	
44	3,5	1	81	G1	T14	62	217	PG	Tall	90	18	9	14	421		Olikåldrigt Glest skikt m äldre tall Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9		
45	1,8	1	0	K1	T16	0	0	PG						321		Delvis föryngrat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF 2 2					
46	1,4	1	156	S3	T15	127	178	NO,b	Tall	95	22	14	21	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	VP 2,0 GA 2,1	i ¹
47	1,0	1	91	G1	T16	128	128	PG	Tall	80	21	14	20	321		Gallrat Mycket olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	GA 1,9 GÖ 20	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
48	0,7	1	81	G1	T18	133	93	PG	Tall Löv	80 20	20	15	20	221		Gallrat Olikåldrigt Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	GA 1,4 GÖ 21	
49	0,9	1	1	K2	G18	1	1	PG	Gran	100	19	13	19	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,2	GA 0,9	
49	[0,9]	1	80	Skärm	G18	30	27	PG	Tall Löv	30 70	21	15	4	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,9		
50	1,1	1	71	G1	T17	113	124	PG	Tall Gran Löv	70 5 25	20	14	18	221		Övervägande gallrat A= yngre Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	GA 1,6 GÖ 21	
51	1,1	1	41	G1	T15	58	64	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	16	9	16	321		Varier bonitet Olikåldrigt Delvis försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3		
52	4,0	1	0	K1	T20	0	0	PG						122		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Återväxtkontroll (F)	1 3					
52	[4,0]	1	110	ÖF	T20	20	80	PG	Tall	100	25	18	3	122		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,8		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
53	0,3	1	66	G1	T14	62	19	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	10	14	421		Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	GA 1,8	
54	3,1	1	81	G1	T16	123	381	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	19	13	20	331		Mycket olikåldrigt Delvis försumpat Inslag av hållar Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	GA 2,2 GÖ 21	
55	10,2	1	41	G1	T15	42	428	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	13	9	11	321		Varier bonitet Luckigt, glest Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6		
56	0,9	1	56	G1	T16	109	98	PG	Tall Löv	85 15	18	12	19	321		Skiktat Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	GA 2,6 GÖ 22	
57	2,0	1	96	G1	T14	87	174	PG	Tall	100	20	11	17	421		Delvis gallrat Olikåldrigt Delvis försumpat Enstaka löv Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3	GA 1,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
58	0,4	1	86	G1	T16	118	47	PG	Tall	70	20	14	21	321		Olikåldrigt Gruppställt Inslag av hållar Marginellt ga-behov Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,0	GA 1,9 GÖ 17	
59	0,9	1	81	G1	T18	123	111	PG	Tall	100	21	15	18	221		Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 0,9 GÖ 20	
60	1,7	1	51	G1	T16	78	133	PG	Tall	70	18	11	14	321		Glest Äldre mot myr Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,4 GÖ 21	
61	1,6	1	51	G1	T18	109	174	PG	Tall	100	19	13	19	221		Övervägande gallrat Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	GA 1,6 GÖ 22	
62	4,4	1	66	G1	T18	117	515	PG	Tall	80	20	14	20	131		Gallrat Olikåldrigt Inslag av hållar Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	GA 1,6 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
63	1,2	1	66	G1	T15	82	98	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	12	14	321		Glest Luckigt Jaktkojor i avd. Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	GA 1,1	
64	2,2	1	61	G1	T18	146	321	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	20	14	25	133		Gruppställt Inslag av blockmark Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	96	3,7	GA 2,9 GÖ 21	iii ¹
65	0,8	1	66	G1	T17	98	78	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	19	13	17	221		Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	GA 1,6 GÖ 18	
66	2,0	1	41	G1	T16	51	102	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	15	11	12	221		Skiktat Lövbuketter Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	GA 0,4 GÖ 20	
67	0,8	1	51	G1	T18	162	130	PG	Tall	100	19	13	28	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	39	4,7	GA 3,9 GÖ 22	
68	3,8	1	66	G1	T18	200	760	PG	Tall Gran	80 20	19	15	29	221		Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	228	4,3	GA 3,7 GÖ 22	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
69	0,9	1	116	S3	T15	92	83	NO,b	Tall Gran	70 30	22	13	18	133		Block och hållmark Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,7 GA 1,6	i ¹
70	3,1	1	66	G1	T17	98	304	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	19	14	20	133		Ojämnt Olikåldrigt Luckigt Inslag av hållar Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	GA 2,0 GÖ 21	
71	1,4	1	146	S3	T14	76	106	NO,b	Tall Gran Löv	60 20 20	21	12	16	421		Bäckdråg Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	VP 2,2 GA 1,4	i ¹
72	1,1	1	0	K1	T18	0	0	PG						221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2					
73	1,2	1	151	S2	T16	122	146	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	22	13	19	321		Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Föryng avv Skyddsdikning (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F)	FF FF 2 2	100	146	1,0	VP 2,0 GA 1,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk			
74	2,2	1	86	G1	G16	92	202	NO,b	Gran Löv	60 40	19	13	17	321		Bäckdelta inom avd Delvis sumpskog Inslag av grov sälg Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5		i ¹
75	1,5	1	56	G2	G17	120	180	PG	Tall Gran Löv	10 30 60	18	12	22	321		Skiktat Olikåldrigt Delvis försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Gallring	1	35	63	3,1	VP 6,1 GA 2,0 GÖ 17	iii,iv ¹
76	1,8	1	66	G1	T18	145	261	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	19	13	24	221		Olikåldrigt Bäck i anslutning Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	78	3,4	GA 2,8 GÖ 20	
77	3,0	1	0	K1	T20	0	0	PG						122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Markberedning Återväxtkontroll (F)	1 3					
77	[3,0]	1	110	ÖF	T20	20	60	PG	Tall	100	25	17	3	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,8		
78	4,4 (-0,1)	1 L	66	G1	T18	145	624	PG	Tall Gran	80 20	22	14	21	122		Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	GA 1,8 GÖ 22	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
79	1,3 (-0,1)	1 L	21	R2	T18	13	16	PG	Tall Gran Löv	40 50 10				221		Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2	20		2,1		
80	0,5	1	131	S3	G15	97	49	NO,b	Gran Löv	90 10	21	12	16	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,5 GA 0,1	i¹
81	1,4	1	96	S2	G16	161	225	PG	Tall Gran Löv	10 70 20	20	14	25	321		Olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	FF 2	80	180	1,1	VP 2,6 GA 2,0	
82	0,9 (-0,1)	1 L	51	G1	T14	59	47	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	16	11	12	421		Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	GA 0,6	
83	0,6	1	111	S2	T17	128	77	PG	Tall Gran Löv	40 50 10	23	14	20	321		Olikåldrigt Gamla grova tallar Lingontyp (25) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	77	1,0	VP 2,5 GA 1,9	
84	3,1	1	21	R2	G18	10	31	PG	Tall Gran Löv	20 60 20				321		Ojämnt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Röjning	2	20		1,8		
84	[3,1]	1	81	Skärm	G18	10	31	PG	Löv	100	23	14	2				Ingen åtgärd				0,2		
901	31,1	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
902	0,6	3													Berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
145	2,8	1	36	G1	T17	115	322	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	15	10	20	221		Skiktat Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	2 FF	30	97	4,4	GA 3,7 GÖ 23	
146	1,0	1	56	G1	T17	139	139	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	18	13	25	221		Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	42	3,8	GA 3,8 GÖ 22	
147	3,0	1	71	G1	T18	169	507	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	18	14	28	221		Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	152	3,6	GA 3,6 GÖ 21	
148	0,2	1	141	E2	T15	87	17	PG	Tall	100	24	14	13	321		Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	FF 2	100	17	1,0	iii ¹	
149	1,0	1	61	G1	G16	154	154	PG	Tall Gran Löv	20 20 60	18	13	27	321		Enstaka öf Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	35	54	3,4	GA 3,2 GÖ 18	iv ¹
150	0,7	1	81	G1	T19	235	165	PG	Tall Löv	85 15	20	15	33	221		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Sista Gallring	FF	30	49	4,1	GA 4,5 GÖ 21	
151	0,6	1	141	S2	G17	163	98	PG	Tall Gran Löv	5 90 5	23	15	24	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	FF 2	100	98	1,1	VP 2,2 GA 1,7	ii,iii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
152	0,4	1	66	G1	T14	62	25	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	17	11	14	421		Försumpat Olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	GA 1,3	
153	1,0	1	56	G1	T15	78	78	PG	Tall Löv	80 20	16	10	17	321		Dikat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	GA 2,8	
154	0,2	1	131	S2	T16	97	19	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	23	14	13	321		Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	FF 2	100	19	1,0	VP 2,4 GA 0,2	ii,iii ¹
155	0,5	1	46	G1	T16	68	34	PG	Tall Gran Löv	20 10 70	17	11	15	321		Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,0	GA 1,6 GÖ 18	iv ¹
156	0,6	1	66	G1	T16	93	56	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	18	13	18	221		Ojämnt Olikåldrigt Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	GA 1,7 GÖ 18	
157	1,1	1	86	G1	T12	41	45	PG	Tall Gran Löv	50 10 40	15	8	11	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,2		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
158	3,3	1	71	G1	T14	82	271	PG	Tall	30	17	10	15	421		Delvis gallrat Olikåldrigt Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	GA 1,5	
159	0,4	1	26	R2	T15	22	9	PG	Tall	80				321		Enstaka öf Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,4		
160	2,4	1	116	S2	G16	97	233	PG	Tall	10	21	13	16	321		Gallrat Mycket olikåldrigt Delvis försumpat A = gles tall Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	233	1,1	VP 2,4	
161	0,8	1	41	G1	T14	58	46	PG	Tall	50	12	9	15	421		Dikat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1		
162	2,4	1	71	G1	T18	210	504	PG	Tall	60	20	15	32	321		Olikåldrigt Tidigare gallrat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Sista Gallring	FF	30	151	4,1	GA 4,3 GÖ 22	
163	0,6	1	106	S2	G18	204	122	PG	Gran	90	23	15	31	221		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	FF 2	100	122	1,2	VP 2,5 GA 3,6	iii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
164	2,3	1	21	R2	G18	17	39	PG	Gran	85				321		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Röjning	2	20		2,6		
164	[2,3]	1	81	Skärm	G18	41	94	PG	Löv	100	21	15	5				Avverkning ÖF	FF	100	94	0,0		
901	2,4	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
165	10,9	1	21	R2	G18	25	273	PG	Tall	30				321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	1	25		3,3		
166	1,2	1	66	G1	G16	108	130	NO,s	Tall	20	17	13	18	321		Skiktat Olikåldrigt Bäckdråg Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	GA 0,7	i ¹
167	1,1	1	66	G1	T16	159	175	PG	Tall	30	19	12	27	321		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Gallring	FF	35	61	3,2	GA 4,5 GÖ 21	iii ¹
168	1,3	1	66	G1	T12	52	68	PG	Tall	60	17	8	14	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8		
169	2,6	1	51	G1	T16	68	177	PG	Tall	40	19	11	15	221		Luckigt Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	GA 1,6 GÖ 21	
170	0,9	1	156	S3	G16	92	83	NO,b	Tall	5	20	12	16	321		Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	VP 2,2 GA 0,2	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
171	1,4	1	16	R1	G18	13	18	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10					221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4		ii ¹
172	10,3	1	21	R2	G18	25	258	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10					321		Nära G1 Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	1	20		3,2		
173	8,0	1	36	G1	G20	60	480	PG	Gran 100	15	11	12	321			Gran i olika skikt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	GÖ 18	
174	2,1	1	21	R2	G17	20	42	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10					321		Enstaka öf av björk Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	1	20		2,8		ii ¹
175	1,4	1	46	G1	T15	68	95	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	13	10	15	421			Skiktat Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	GA 2,0	
176	3,1	1	21	R2	G18	17	53	PG	Tall 15 Gran 80 Löv 5					321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	2	20		2,6		
176	[3,1]	1	81	Skärm	G18	41	127	PG	Löv 100	21	15	5					Avverkning ÖF	FF	100	127	0,0		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
177	2,1	1	71	G1	G17	164	344	PG	Tall Gran Löv	30 20 50	19	14	27	321		Olikåldrigt Dikat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	35	121	3,2	GA 2,9 GÖ 20	iii,iv ¹
178	2,0	1	71	G1	T15	98	196	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	19	13	18	321		Dikat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	GA 1,7	
179	2,8	1	56	G1	T17	100	280	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	20	13	17	321		Gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8	GA 1,4 GÖ 22	
180	3,4	1	61	G1	T18	85	289	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	21	13	15	221		Delvis gallrat Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	GA 0,5 GÖ 20	
181	1,3 (-0,1)	1 L	71	G1	G19	125	150	PG	Tall Gran Löv	5 80 15	22	15	18	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,1	GÖ 18	
182	0,8 (-0,1)	1 L	56	G1	G18	109	76	PG	Gran Löv	60 40	20	13	20	221		Delvis plockhugget Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	GA 1,3 GÖ 19	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
183	1,6 (-0,1)	1 L	76	G1	G18	110	165	PG	Tall Gran Löv	10 50 40	20	14	17	321		Gallrat Rikligt med trädsalg Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 17	
184	1,8	1	5	R1	G17	5	9	PG	Tall Gran Löv	20 70 10				321		Beståndsförnygrat Enstaka öf tall,gran,löv Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		
185	0,6	1	1	K2	G17	1	1	PG	Gran	100				321		Granunderväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,1		
185	[0,6]	1	80	Skärm	G17	25	15	PG	Löv	100	22	14	3	321		Granunderväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,6		
186	0,9	1	1	K2	G19	1	1	PG	Gran	100				221		Granunderväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,3		
186	[0,9]	1	90	Skärm	G19	15	14	PG	Löv	100	22	15	2	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,3		
187	0,7	1	76	G1	T20	135	95	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	22	15	20	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	GA 1,1 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
188	1,2 (-0,1)	1 L	66	G1	T18	115	126	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	20	14	18	321		Gallrat Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	GA 1,1 GÖ 21	
189	0,9	1	1	K2	G20	1	1	PG	Gran	100				221		Varier bonitet Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,3		
189	[0,9]	1	85	Skärm	G20	15	14	PG	Löv	100	22	14	2	221		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,3		
190	2,2 (-0,1)	1 L	81	G1	T18	120	252	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	23	15	17	122		Gallrat Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 0,6 GÖ 20	
191	0,9	1	0	K1	T20	0	0	PG						222		Markberett Kraftig gräsveg Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2					
192	0,5	1	66	G1	T18	115	58	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	19	14	17	122		Fd täkt Delvis gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	GA 0,8 GÖ 18	
901	2,4	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
904	0,6 (-0,2)	5 L													Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
209	1,7	1	86	S3	G20	123	209	NO,b	Gran Löv	20 80	23	15	18	221		Gallrat, plockhugget Asprikt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	VP 2,7	i,iv ¹
210	0,6	1	46	G1	G17	103	62	PG	Löv	100	16	12	19	321		Skiktat Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Underv røj f gallring Gallring (F)	FF 2	35	25	3,4	GA 1,3 GÖ 18	iv ¹
211	0,9 (-0,1)	1 L	66	G1	G17	100	80	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	23	14	16	321		Gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 18	
212	0,7	1	86	G1	T12	60	42	PG	Tall Gran	60 40	19	11	12	421		Sumpskog Olikåldrigt Delvis plockhugget Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	GA 0,5	
213	1,2	1	96	S1	G16	105	126	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	22	14	16	321		Olikåldrigt Plockhugget Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	VP 3,0 GÖ 17	
214	1,6 (-0,1)	1 L	90	S1	G18	135	203	PG	Tall Gran Löv	20 75 5	22	15	20	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	VP 3,1 GA 0,5 GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
215	1,5	1	7	K2	G20	13	20	PG	Gran	100	42			221		Delvis föryngrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	FF			2,0		
215	[1,5]	1	81	Skärm	G20	26	39	PG	Löv	100	20	14	4				Avverkning ÖF	FF	100	39	0,0		
216	1,1 (-0,1)	1 L	1	K2	G20	1	1	PG	Gran	100				221		Delvis föryngrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,3		
216	[1,1] (-0,1)	1 L	85	Skärm	G20	25	25	PG	Löv	100	22	15	3	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,6		
217	3,4 (-0,2)	1 L	1	K2	G18	1	3	PG	Gran	100				321		Delvis föryngrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	2			2,2		
217	[3,4] (-0,2)	1 L	70	Skärm	G18	25	80	PG	Löv	100	22	14	3	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,7		
218	0,4	1	76	G1	G18	154	62	PG	Tall Gran Löv	10 70 20	21	15	24	221		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	GA 1,7 GÖ 19	
901	1,5	2														Myr							
903	4,0 (-0,2)	4 L														Inägomark							

Avd 3 - 22

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 96 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 51 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning: Talldominerad sumpskog.

Mål/ syfte: Lämnas orörd, på sikt skapas gammal senvuxen tall.

Åtgärd: Ingen.

Avd 3 - 30

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 106 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 133 m³sk/ha och 200 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 70% gran 10% löv

Beskrivning: Äldre granskog i anslutning till bäck, inslag av gamla senvuxna granar och död ved.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 4 - 31

NO

Skogliga data

Areal: 2,0 ha

Ålder: 131 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 87 m³sk/ha och 174 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Beskrivning: Äldre grandominerad biotop belägen i ett större myrkomplex.

Rikligt med död ved och döende träd.Inslag av gammal senvuxen gran.

Mål / syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 4 - 32

NO

Skogliga data

Areal: 2,2 ha

Ålder: 131 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 148 m³sk/ha och 326 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Beskrivning: Gammal granskog med stort inslag av gammal senvuxen rötad gran.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 5 - 33

NO

Skogliga data

Areal: 2,0 ha

Ålder: 116 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 102 m³sk/ha och 204 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Beskrivning: Grandominerad myrholme, rikligt med stående och liggande död ved och döende träd.

Mål / syfte : Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärden.

Åtgärd: Ingen

Avd 6 - 46

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 156 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 127 m³sk/ha och 178 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% löv

Beskrivning: Talldominerad sumpskog, inslag av gammal senvuxen tall.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevaran och förstärka naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 6 - 69

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 116 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 83 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning: Blockmark, inslag av lågor och gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 6 - 71

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 146 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 76 m³sk/ha och 106 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv

Beskrivning: Bäckdråg och sumpskog . Rikligt med mycket gamla senvuxna träd och död ved.

Mål/syfte: Lämnas orört för att bevara och förstärka de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 6 - 74

NO

Skogliga data

Areal: 2,2 ha

Ålder: 86 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 202 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv

Beskrivning: Bäckbiotop med förgrenande bäckar i ett delta. Inslag av grov sålg.

Delar av avd. är sumpskog.

Mål /syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 6 - 80

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 131 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 97 m³sk/ha och 49 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Beskrivning: Gammal grandominerad sumpskog, rikligt med gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orört för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 12 - 166

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 66 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 108 m³sk/ha och 130 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 40% gran 40% löv

Beskrivning: Lövrikt bäckdråg.

Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas grova lövträd och död ved.

Åtgärd: Ingen

Avd 12 - 170

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 156 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 83 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 90% gran 5% löv

Beskrivning: Gammal granskog, rikligt med gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 15 - 209

NO

Skogliga data

Areal: 1,7 ha

Ålder: 86 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 123 m³sk/ha och 209 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Beskrivning: Genomhuggen lövbiotop.

Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas grova lövträd och död ved.

Åtgärd: Ingen



Kommentarer till Korpikylä 3:1

Planen är upprättad i april 2020 av Töre Skogsbruksservice genom Stefan Drugge.

Ursprungsplanen omfattade flera fastigheter.

Ursprungsplanen har delats och tillväxtberäknats i september 2025 av Ludvig & Co. Denna skogsbruksplan avser Korpikylä 3:1.

Nedan kommentarer är gjorda vid planens upprättande.

Allmänt - Skogstillstånd

Korpikylä 2:3, 3:1, 9:1 består av 16 skiften.

Fastigheternas totalreal är **648,9 ha** varav **482,0 ha** är produktiv skogsmark.

Skogens åldersfördelning domineras av skog under 75 år.

Det totala virkesförrådet uppgår till ca **43265 m³sk** med en medelbonitet beräknad till **3,3 m³sk/ha**.

Årlig tillväxt är ca 1527 **m³sk**.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca **8100 m³sk** varav **5200 m³sk** är gallring och **2900 m³sk** är förnygringsavverkning.

Skogsvård

Den totala arealen ungskogsröjning under perioden uppgår till ca 33 ha.

Natur och kulturvärden

På fastigheterna finns ingen dokumenterad nyckelbiotop.

Naturvärdena är i huvudsak gamla hållmarksskogar, sumpskogar och bäckbiotoper.

Ett antal forn och kulturlämningar finns, dessa är markerade i kartan och beskrivna.

Vissa vattendrag omfattas av Natura 2000, vilket innebär att extra hänsyn skall tas till vid åtgärder i anslutning till dessa.

