

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	13,3	30	G1	G34	160	2 053	PG	0 90 10 0 0	17	Gallrat -20	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	24-33			14,6
	(-0,5)									Varier bonitet/förråd	Sista gallring	26-28	20	525	
										Enst äldre dunge finns					
2	0,7	90	S3	T16	70	46	NO,b	40 20 40 0 0	18	Naturvård	Ingen åtgärd				1,9
										Sluttande sumpskog					
3	0,6	40	G1	G34	340	201	PG	0 100 0 0 0	23	Delvis överslutet	Ingen åtgärd				16,4
	(-0)									Utsatt läge, varier förråd					
4	2,8	14	R2	G34	50	136	PG	0 90 10 0 0	0	Sitka, röjt -20	Gallring	28-33	35	128	9,6
	(-0)									Delvis bergbundet					
										Exot, liten kalyta i N.O.					
5	1,4	18	G1	G36	70	93	PG	0 90 10 0 0	11	Sitka planterat -07	Gallring	28-30	35	65	13,3
	(-0,1)									Röjt -20, slutning					
										Delvis blockigt					
										Exot					
6	3,1	70	G1	T16	120	331	PG	90 0 10 0 0	24	Torvmark, olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3
	(-0,3)									Varier bonitet/förråd					
										Kräkemossen, gallrat					
7	1,7	55	S1	G34	460	755	PG	0 100 0 0 0	26	Lägre förråd i nordost	Föryngringsavverkning	28-33	99	912	13,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0)										Markberedning (Följd)	28-33			
											Plantering (Följd)	28-33			
											Återväxtkontroll (Följd)	28-33			
8	1,2	30	G1	G34	190	211	PG	0 100 0 0 0	18	Sitka, gallrat -20	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	24-33			16,1
	(-0,1)									Sluttning, sämre i S.O.	Gallring	26-28	20	53	
										Exot					
9	2,6	5	R1	G34	2	5	PG	0 80 20 0 0	0	Planterat -20	Röjning	26-28	25		2,2
	(-0)									En del löv i öster	Röjning (Följd)	29-33	10		
10	1,4	19	G1	G32	70	98	PG	0 100 0 0 0	10	Röjt -20, planterat -07	Gallring	28-33	30	76	14
	(-0)									Delvis bergbundet					
11	0,4	50	G1	G30	180	79	PG	30 50 20 0 0	27	Olikåldrigt, ojämnt	Ingen åtgärd				7,4
	(-0)									Delv fuktig mark, diken	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	23-33			
											Sista gallring (Alternativ)	24-33	20	20	
											Föryngringshuggning (Alternativ)	24-33	60		
12	1	9	R2	G34	20	20	PG	0 70 30 0 0	0	Planterat -16	Röjning	23-24	25		2
	(-0)									Inslag löv+lite tall					
13	0,9	85	S3	T20	170	146	PG	80 10 10 0 0	25	Torvmark, olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0)									Varier bonitet, diken	Gallring (Alternativ)	23-33	25	40	
										Ngt svåråtkomligt					
14	0,4	80	S2	T26	280	100	PG	80 10 10 0 0	33	Ngt svåråtkomligt, diken	Ingen åtgärd				4,8
	(-0)									2 omr. Inslag gran+ löv	Föryngringsavverkning (Alternativ)	23-33	80	86	
15	1,5	60	S2	G34	510	758	PG	0 100 0 0 0	30	Svåråtkomligt	Föryngringsavverkning	23-28	97	779	11,4
	(-0)									Nås från grannen	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	23-33			
										Spara tall+löv vid bäcken	Plantering (Följd)	24-28			
											Återväxtkontroll (Följd)	24-28			
16	6,2									Myr					
17	3,8	85	S3	T18	140	494	PG	90 0 10 0 0	25	Torvmark, olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,8
	(-0,3)									Varier bonitet, gallrat	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	24-33			
	(-0)									Varier förråd					
18	0,5	20	G1	B22	60	30	PG	0 10 90 0 0	12	Röjt -20, delv fuktig mark	Gallring	24-26	25	8	8,2
	(-0)									Gran i östkanten	Gallring (Följd)	29-33	25	12	
										Framtida lövdominans					
19	0,4	12	R2	B20	40	14	PG	0 20 80 0 0	0	Röjt -20, fuktig mark	Röjning	23-24	20		5,2
	(-0)									Björk, inslag gran	Gallring (Följd)	27-33	30	11	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Framtida lövdominans					
20	1,6 (-)	30	G1	G36	180	283	PG	100 0 0 0 0	24	Lärk, gallrat -20	Gallring	25-28	20	65	11,9
										Exot					
										Odlingsspår, terrass i N.					
21	0,2 (-)	12	G1	G36	80	15	PG	90 10 0 0 0	12	Lärk, röjt, odlingsspår	Gallring	23-24	30	4	18,7
										Inslag sitka björk gran	Gallring (Följd)	28-33	25	10	
										Exot					
22	0,5 (-)	60	G1	E22	110	49	PG	0 0 0 100 0	22	Ädellöv enligt lag	Gallring	25-28	25	13	4,2
										Olikåldrigt, odlingsspår					
										Ek, granunderväxt					
										Framtida lövdominans					
										Gamla ekar i söder					
23	2,2 (-)	50	S1	G34	360	801	PG	0 100 0 0 0	26	Varier förråd/bonitet	Ingen åtgärd				13,7
										Diameterspridning, insl löv	Vid vatten: Gynna skiktad lövrik kantzon	24-33			
										Delv försumpat i söder	Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	95	980	
										Akta stengården					
24	1,4 (-)	70	G1	T18	140	202	PG	90 0 10 0 0	25	Torvmark, gallrat	Ingen åtgärd				3,7
										Kråkemossen					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
25	0,7	9	R2	G34	20	14	PG	0 70 30 0 0	0	Planterat -16	Röjning	23-24	20		2,4
										"Björkebjär"					
26	4,2	50	S1	G32	320	1 348	PG	0 100 0 0 0	24	Varier förråd/bonitet	Ingen åtgärd				12,4
	(-0)									"Björkebjär"	Föryngringsavverkning (Alternativ)	29-33	98	1 702	
										Ngr stormluckor					
27	6,3	30	G1	G34	180	1 113	PG	0 100 0 0 0	18	Gallrat -20	Sista gallring	27-30	20	326	15,8
	(-0,2)									Stenigt, kuperat					
										Björkebjär i öster					
28	1,7	95	S3	T20	160	230	NS,b	60 10 30 0 0	28	Naturvård	Ingen åtgärd				2,7
	(-0,3)									Övervägande sumpskog	Naturvårdshuggning (Alternativ)	29-33	5	13	
										Varier bonitet/förråd					
29	11,3	7	R2	G32	15	168	PG	0 60 40 0 0	0	Planterat -18	Röjning främst löv	25-26	30		1,3
	(-0,1)									Varier bonitet					
Generell kommentar:			Delvis bergbundet med flera berghällar. Några äldre dungar i södra kanten. Stengärdesgård och några surdråg finns också. Kulturminne finns i sydost: Torpplats med skylt (i kanten mot lärkbeståndet).												
30	1,3	16	G1	G34	100	125	PG	90 0 10 0 0	14	Lärk, delvis bergigt	Gallring	25-27	30	48	14,2
	(-0)									Kulturmvård i S.V. torpplats	Gallring (Följd)	30-33	25	48	
										Varier bonitet, odlingsspår					
										Exot					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
31	0,2	15	R2	B22	25	5	PG	0 10 80 10 0	0	Igenväxt tomtmark	Röjning	23-24	30		2,9
	(-0)									Kulturmård, gynna löv	Röjning (Följd)	29-33	20		
										Laxhults gårdsplats					
32	0,9	120	S3	E22	180	160	NS,b	0 0 10 90 0	37	Naturvård	Naturvårdshuggning	29-33	10	18	2,6
	(-0)									Ädellöv enligt lag					
										Olikåldrigt, odlingsspår					
33	1,8	60	S2	B22	130	231	PG	20 0 80 0 0	26	Björk, insl tall bok ek gran al	Föryngringsavverkning	24-33	70	185	3,5
	(-0,1)									Delvis fuktig mark i öster	Markberedning (Följd)	24-33			
										Äldre tall i öster, odlingsspår	Naturlig föryngring (Följd)	24-33			
										Landskapsvård	Ingen åtgärd (Alternativ)				
34	0,4	75	G1	T16	80	29	PG	100 0 0 0 0	22	Torvmark	Ingen åtgärd				2,4
	(-0)									2 "öar" i mossen					
35	0,5	25	G1	G34	140	67	PG	0 90 10 0 0	15	Gallrat -20, fd inäga	Gallring	26-28	25	23	15,6
										Inslag löv+ tall i norr					
36	0,4	7	R2	G34	10	4	PG	0 100 0 0 0	0	Planterat -18, Fd inäga	Ingen åtgärd				1,1
	(-0)										Röjning (Alternativ)	29-33	15		
37	0,4	14	G1	G36	80	29	PG	70 0 10 20 0	15	Lärk, luckigt, röjt -20	Gallring	25-28	25	10	14,2
	(-0)									Odlingsspår, fd inäga	Gallring (Följd)	31-33	20	12	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Inslag äldre löv+ gran					
										Exot					
38	0,7	45	G1	G30	160	104	PG	0 60 20 20 0	20	Kärr i öster, olikåldrigt	Ingen åtgärd				8
	(-0)									Insl lärk, delv gallrat	Gallring (Alternativ)	29-33	20	28	
										Yngre vid vägen					
										Varier bonitet/förråd					
39	0,3	55	S2	G34	440	151	PG	0 100 0 0 0	25	Överslutet	Föryngringsavverkning	23-26	97	152	12,8
	(-0)										Plantering (Följd)	23-26			
											Återväxtkontroll (Följd)	24-27			
40	0,5	85	G2	F24	260	137	PG	0 0 0 100 0	24	Ädellöv enligt lag	Gallring främst löv	23-24	25	34	6,3
	(-0)									Framtida lövdominans					
										Odlingsspår					
41	2,6	120	S2	E24	230	595	K ,b	0 0 0 100 0	37	Ädellöv enligt lag	Ljushuggning	23-28	30	184	3,5
										Olikåldrigt, odlingsspår					
										Bokunderväxt					
										Framtida lövdominans					
41	[2,6]	20	Underväxt		30	78	K ,b	0 0 0 100 0	0		Röjning	29-33	15		3,2
42	1,4	120	S3	E24	200	288	NS,b	0 0 0 100 0	40	Naturvård	Ingen åtgärd				3,2
										Ädellöv enligt lag	Naturvårdshuggning (Alternativ)	25-33	5	16	

Län: Hallands län

Kommun: Laholm

Församling: Knäred

2023-11-07

Fastighet: LAXHULT 1:15

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Naturvärdesobjekt					
										Bergbundet					
42	[1,4]	20	Underväxt		20	29	NS,b	0 10 0 90 0	0		Ingen åtgärd				1,1
											Naturvårdshuggning (Alternativ)	25-33	10	4	
43	0,6										Kraftledning				
44	1,4	120	S2	E24	200	276	K ,b	0 0 0 100 0	40	Ädellöv enligt lag	Ljushuggning	23-28	40	114	2,9
											Olikåldrigt, odlingsspår				
											Bokunderväxt, flerskiktat				
											Framtida lövdominans				
44	[1,4]	30	Underväxt		30	41	K ,b	0 0 0 100 0	0		Röjning	29-33	15		1
45	0,6	60	S2	G34	480	283	PG	0 100 0 0 0	30	Ngt svåråtkomligt	Föryngringsavverkning	23-28	99	298	11,2
											Stengärdesgård finns	Plantering (Följd)	23-28		
												Återväxtkontroll (Följd)	23-28		
46	0,4	120	S3	E24	230	81	NS,b	0 0 0 100 0	40	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				3,1
											Olikåldrigt, odlingsspår	Naturvårdshuggning (Alternativ)	24-33	10	9
											Bokunderväxt, flerskiktat				
											Naturvård				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0, Hela

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
46	[0,4]	30	Underväxt		30	11	NS,b	0 0 0 100 0	0		Röjning	29-33	15		1