

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	8,0	1	210	S3	T12	60	480	Tall 95 Gran 5	22 20	10 10	321			Ursvallat Hänsynsmark Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,1	
Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
2	2,3	1	210	S3	T14	90	207	Tall 85 Gran 15	23 21	12 11	221			Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,4	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 3 %. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
3	0,7	1	210	S3	G14	100	70	Gran 90 Löv 10	23 20	12 11	321			Bäckdeå genom Hänsynsmark Starr-Fräkentyp	Ingen åtgärd				1,3	
Priotal Visar-%: 1,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
4	3,1	1	55	G1	T16	85	264	Tall 90 Gran 5 Löv 5	19 18 18	12 11 11	122			Blåbärstyp	Gallring	3	30	95	3,0	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
5	18,1	1	20	R2	T16	20	362	Tall 90 Löv 10		4 4	122			Blåbärstyp	Röjning	1	20		2,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
6	9,0	1	30	R2	T14	30	270	Tall	30		5	222		Lövbuketter	Röjning	1	20		2,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
7	8,8	1	75	G1	T10	45	396	Tall	60	13	8	421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,6	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 77 %.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
8	10,2	1	35	G1	T16	45	459	Tall	80	12	9	122		Lingontyp	Underv röj f gallring	1			3,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
9	5,6	1	210	S3	T10	50	280	Tall	90	18	9	421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,0	
Gran 10 18 9																				
Fattigristyp																				
Priotal Visar-%: 4,1																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
10	36,4	1	25	R2	T16	30	1092	Tall	80		5	122		Nära G1	Röjning	1	25		3,0	
Löv 20 4 Blåbärstyp																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
11	2,8	1	215	S3	G10	45	126	Tall	10	21	9	421		Sumpskog, dråg	Ingen åtgärd				0,7	
								Gran	80	20	9			Hänsynsmark						
								Löv	10	18	8			Fattigristyp						
Priotal Visar-%: 2,7																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
12	2,4	1	215	S3	T12	65	156	Tall	90	22	11	421		Sumpskog, kantzoner	Ingen åtgärd				1,2	
								Gran	10	20	10			Hänsynsmark						
														Lingontyp						
Priotal Visar-%: 2,1																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
13	3,8	1	215	S3	G15	95	361	Tall	30	23	13	221		Hänsynsmark	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
								Gran	60	21	12			Gamla överståndare						
								Löv	10	18	10			Blåbärstyp						
Spec värden: VMI-yltor 15 %.																				
Priotal Visar-%: 1,5																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
14	8,7	1	210	S3	T14	85	739	Tall	60	23	12	222		Rikligt med gammelfuror	Ingen åtgärd				1,2	iv ¹
								Gran	30	21	11			Delvis ursvallad block						
								Löv	10	19	11			Hänsynsmark						
														Kråkbär-Ljungtyp						
Spec värden: Sumpskog 6 %.																				
Priotal Visar-%: 1,7																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
15	9,3	1	200	S3	G15	85	791	Tall	25	23	13	321		Lågor och dråg Kantzoner Hänsynsmark Blåbärstyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 31 %. VMI-yltor 10 %. Priotal Visar-%: 1,7 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
16	4,7	1	200	S3	G12	80	376	Tall	20	22	11	221		Delvis nyckelbiotop Brandrefugium Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 74 %. Nyckelbiotop 29 %. VMI-yltor 15 %. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
17	14,7	1	200	S3	G14	80	1176	Tall	30	22	12	221		Myrholmar Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 15 %. VMI-yltor 5 %. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
18	17,0	1	85	G1	T10	55	935	Tall	50	18	8	421		Sumpskog Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,7	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 42 %. VMI-yltor 5 %. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
19	3,8	1	210	S3	G14	85	323	Tall	40	18	10	321		Sumpskog Myrholmar Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 90 %.																				
Priotal Visar-%: 2,9																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
20	0,7	1	210	S3	G12	75	53	Tall	10	22	11	321		Nyckelbiotop Hänsynsmark Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,1	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 98 %.																				
Priotal Visar-%: 1,8																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
901	123,3	2												Myr						
905	8,4	6												Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk			
21	8,2	1	200	S3	G14	75	615	Tall Gran Löv	30 65 5	22 19 17	13 12 11	321		Sumpskog Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,2	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 80 %.																				
Priotal Visar-%: 3,0																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
22	10,8	1	60	G1	T14	70	756	Tall Gran Löv	70 20 10	18 17 17	10 10 10	221		Delvis försumpat Olikåldrigt Lingontyp	Ingen åtgärd				2,7	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 37 %.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
901	39,2	2												Myr						
904	1,5 (-0,3)	5 L												Övrig landareal						
905	3,2	6												Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
904	3,2 (-0,2)	5 L											Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
23	2,9	1	85	G1	T10	55	160	Tall	90	18	9	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,7	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 52 %. Natura 2000 84 %.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
24	3,8	1	165	S2	T14	85	323	Tall	50	22	12	221		Olikåldrigt Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	323	0,9	iv ¹
Spec värden: Natura 2000 47 %.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
25	6,6	1	185	S3	T10	65	429	Tall	90	20	9	421		Sumpskog Hänsynsmark Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 42 %. VMI-ylor 10 %.																				
Priotal Visar-%: 3,7																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
26	3,6	1	135	S2	T17	140	504	Tall	80	23	14	221		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	504	1,0	iv ¹
Spec värden: VMI-ylor 10 %.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
27	3,9	1	175	S3	T12	70	273	Tall	90	21	11	421		Sumpskog Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,4	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %. VMI-yltor 20 %.																				
Priotal Visar-%: 2,3																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
28	3,8	1	170	S2	T16	150	570	Tall	40	23	15	221		Olikåldrigt Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	570	1,0	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 4 %. VMI-yltor 15 %.																				
Priotal Visar-%: 1,8																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
29	5,3	1	190	S3	G15	120	636	Gran	80	23	13	321		Nyckelbiotop Bäckbiotop, sumpskog Översvåmningsmark Hänsynsmark Starr-Fråkentyp	Ingen åtgärd				1,6	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 97 %. Nyckelbiotop 95 %. SLU Rödlistan 100 %. VMI-yltor 10 %.																				
Priotal Visar-%: 1,5																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
30	2,3	1	115	S1	T12	70	161	Tall	50	22	11	321		Olikåldrigt Lingontyp	Ingen åtgärd				1,7	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 19 %. SLU Rödlistan 100 %.																				
Priotal Visar-%: 2,8																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
						31	3,6	1	165	S2	G14	130	468				Tall	10		
Spec värden: Sumpskog 21 %.																				
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
32	8,0 (-0,3)	1 L	35	G1	T17	65	501	Tall	90	15	10	221		Inslag av törskate Blåbärstyp	Underv röj f gallring	1			4,1	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 3 %. Nyckelbiotop 1 %.																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
33	4,4 (-0,2)	1 L	135	S2	T16	115	483	Tall	50	24	14	221		Olikåldrigt Delvis restbestånd Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	483	1,0	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 3 %. Nyckelbiotop 1 %.																				
Priotal Visar-%: 2,3																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						inkl %	tillväxt m³sk													
								ha	avd	GYL	Trp									
34	8,2	1	185	S3	G15	125	1025	Tall	10	23	15	321		Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				1,7	iv ¹
								Gran	70	23	14			Bäckbiotop, sumpskog						
								Löv	20	21	13			Brandrefugium						
														Hänsynsmark						
														Starr-Fräkentyp						
Spec värden:		Sumpskog 82 %. Nyckelbiotop 81 %.																		
Priotal		Visar-%: 1,6																		
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		
35	3,2	1	150	S2	G15	95	304	Tall	5	22	14	221		Blåbärstyp	Föryng avv	1	100	304	1,0	iv ¹
								Gran	70	21	13				Markberedning (F)	2				
								Löv	25	18	12				Plantering (F)	2				
															Återväxtkontroll (F)	2				
Spec värden:		Sumpskog 21 %.																		
Priotal		Visar-%: 2,1																		
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		
36	1,6	1	150	S2	T15	100	160	Tall	60	22	13	221		Lingontyp	Föryng avv	1	100	160	1,0	iv ¹
								Gran	30	19	12				Markberedning (F)	2				
								Löv	10	18	12				Plantering (F)	2				
															Återväxtkontroll (F)	2				
Spec värden:		Sumpskog 63 %.																		
Priotal		Visar-%: 2,1																		
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
37	1,0	1	120	S3	G12	60	60	Tall	30	20	11	421		Kantzön Sumpskog Hänsynsmark Blåbärstyp	Ingen åtgärd				1,4	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 43 %. Nyckelbiotop 1 %.																				
Priotal Visar-%: 4,2																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
38	3,2	1	160	S2	T17	150	480	Tall	80	26	16	221		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	480	1,0	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 8 %.																				
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
39	12,1 (-0,1)	1 L	160	S2	T18	230	2760	Tall	100	32	17	121		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	2760	1,1	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %.																				
Priotal Visar-%: 1,7																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
40	2,4 (-0,1)	1 L	145	S2	T16	150	345	Tall	100	26	15	221		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	345	1,0	
Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
41	8,6 (-0,2)	1 L	160	S3	T12	75	630	Tall	90	23	11	421		Sumpskog Hänsynsmark Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,5	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 10 %. Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
42	1,5	1	60	G1	T16	90	135	Tall	100	21	12	122		Kuperat Lingontyp	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
43	10,8	1	25	R2	T16	25	270	Tall	80		5	122		Nära G1 Lingontyp	Röjning	1	15		2,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
44	2,6	1	160	S2	G15	90	234	Tall 20 Gran 75 Löv 5	23 22 19	14 13 12	222		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	234	1,0		
Priotal Visar-%: 2,2																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
45	3,7	1	155	S2	G16	160	592	Tall 5 Gran 85 Löv 10	23 23 20	14 14 13	221		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	592	1,1		
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
46	15,1 (-0,4)	1 L	30	G1	T17	45	662	Tall 90 Gran 5 Löv 5	12 10 10	7 6 6	122		Inslag av törskate Lingontyp	Underv røj f gallring	1			3,6		
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
901	91,6 (-0,1)	2 L											Myr							
904	1,4 (-0,3)	5 L											Övrig landareal							
905	25,2	6											Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
47	5,3	1	200	S3	G14	80	424	Tall	20	24	12	121		Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,2	iv ¹
								Gran	70	21	12									
								Löv	10	19	11									
Spec värden: VMI-yltor 20 %.																				
Priotal Visar-%: 1,7																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
48	1,3	1	85	G1	T10	50	65	Tall	50	20	9	421		Sumpskog Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,5	iv ¹
								Gran	40	17	8									
								Löv	10	17	8									
Spec värden: Nyckelbiotop 5 %. VMI-yltor 20 %.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
49	6,4	1	200	S3	G14	100	640	Gran	80	22	12	221		Nyckelbiotop Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
								Löv	20	19	11									
Spec värden: Sumpskog 76 %. Nyckelbiotop 93 %. VMI-yltor 20 %.																				
Priotal Visar-%: 1,5																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
50	3,8	1	200	S3	G14	80	304	Tall	10	24	12	221		Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,2	iv ¹
								Gran	80	22	12									
								Löv	10	18	11									
Spec värden: Sumpskog 17 %. VMI-yltor 20 %.																				
Priotal Visar-%: 1,7																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk			
51	8,4	1	200	S3	G14	90	756	Tall Gran Löv	20 70 10	24 22 19	13 12 12	221		Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 5 %.																				
Priotal Visar-%: 1,7																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
52	12,3	1	200	S3	G14	90	1107	Tall Gran Löv	20 70 10	24 22 19	13 12 11	221		Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 26 %. VMI-yltor 10 %.																				
Priotal Visar-%: 1,7																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
53	5,8	1	200	S3	G12	70	406	Tall Gran Löv	30 60 10	22 19 17	11 10 10	321		Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,1	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 10 %.																				
Priotal Visar-%: 3,1																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
54	2,1	1	220	S3	T16	140	294	Tall Gran	90 10	25 22	16 14	121		Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,8	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 2 %.																				
Priotal Visar-%: 1,6																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
55	6,1	1	220	S3	T14	90	549	Tall	80	24	13	221		Nyckelbiotop Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,4	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 80 %. SLU Rödlistan 100 %.																				
Priotal Visar-%: 1,8																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
56	6,2	1	200	S3	T14	75	465	Tall	40	23	12	221		Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,1	iv ¹
Spec värden: VMI-ylor 10 %.																				
Priotal Visar-%: 1,8																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
57	18,2	1	220	S3	T15	110	2002	Tall	40	24	14	221		Nyckelbiotop Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				1,3	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 92 %.																				
Priotal Visar-%: 1,4																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
901	100,4	2												Myr						
905	0,8	6												Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
901	14,8	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
901	7,3	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
901	1,3	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
901	0,7	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
901	6,6	2											Myr						